

Příloha č.3 certifikátu č. 204/C6/2009/060-029648

Specifikace výrobku:

- Beton třídy C12/15 X0(CZ,F.1); C16/20 X0,XC1,XC2(CZ,F.1); C20/25 X0,XC1,XC2,XC3,XC4, XD1,XD2,XF1,XA1,XA2(CZ,F.1); C25/30 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XF2,XF3,XA1,XA2 (CZ,F.1); C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2,XA3 (CZ,F.1); C35/45 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2,XA3(CZ,F.1); C40/50 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XA1,XA2,XA3 (CZ,F.1); C45/55 X0,XC1,XC2,XC3,XC4, XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2,XA3(CZ,F.1), podle ČSN EN 206-1 Změna Z3:2008, Tabulka NA.F.1
- Beton třídy C12/15 X0(CZ,F.2); C16/20 X0(CZ,F.2); C20/25 X0,XC1,XC2,XC3,XD1,XD2,XA1,XA2 (CZ,F.2); C25/30 X0,XC1,XC2,XC3,XD1,XD2,XF1,XF2,XF3,XA1,XA2(CZ,F.2); C30/37 X0,XC1, XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2,XA3(CZ,F.2); C35/45 X0,XC1,XC2,XC3, XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2,XA3(CZ,F.2); C35/45 X0,XC1,XC2,XC3,XC4, XD1,XD2,XD3,XA1,XA2,XA3 (CZ,F.2); C45/55 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2, XF3,XF4,XA1,XA2,XA3(CZ,F.2) podle ČSN EN 206-1 Změna Z3:2008, Tabulka F.2
- Beton třídy C 25/30 XM1,XM2(CZ,F.3); C30/37 XM1,XM2(CZ,F.3); C35/45 XM1,XM2,XM3(CZ,F.3); C45/55 XM1,XM2,XM3(CZ,F.3) podle ČSN EN 206-1 Změna Z3:2008, Tabulka F.3
- Výrobky jsou určeny pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb s výjimkou konstrukcí umístěných v prostředí XA2 a XA3 se síranovým působením.
- Betony označené C20/25 XC4(CZ,F.1) a C20/25 XC2,XC3(CZ,F.2) nelze ve smyslu čl. 5.3.4.1 ČSN EN 206-1 Změna Z3 použít do vyztužených konstrukcí.
- Betony označené C20/25 XD1,XD2(CZ,F.1) a C20/25 XD1,XD2(CZ,F.2) lze ve smyslu čl. 5.3.4.2 ČSN EN 206-1 Změna Z3 použít do vyztužených konstrukcí pouze v případě provzdušněného betonu s min. obsahem vzduchu 4 %.


Doklady o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku:

- Zpráva č.PZ/013/001/2008 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 9/2008
- Zpráva č.PZ/013/001/2010 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2010
- Zpráva č.PZ/013/002/2010 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2010
- Zpráva č.PZ/013/003/2010 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2010
- Zpráva č.PZ/013/004/2010 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2010
- Zpráva č.PZ/013/005/2010 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2010
- Zpráva č.PZ/013/01/11 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2012
- Zpráva č.PZ/013/01/13 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 6/2013

Tato příloha č.3 je nedílnou součástí certifikátu č. 204/C6/2009/060-029648 a je vydána z důvodu rozšíření sortimentu výroby (viz zpráva č. 060-038294 o dohledu nad systémem řízení výroby).

Brno, 27. září 2013




Ing. Miroslav Procházka
zástupce vedoucího autorizované osoby 204