CENÍK

TBG PRAŽSKÉ MALTY

2016

(platnost od 15. 01. 2016)

Vážený zákazníku,

vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty.

V tomto CENÍKU naleznete přehled produktů a služeb, které nabízí naše společnost v lokalitách hlavní město Praha, Praha – západ a Praha – východ. V případě zájmu o některý z produktů, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Čerstvé maltové směsi

(čerstvé maltové směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou bez dopravy**)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D_{max}	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/t) *	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/m^3)	Cena bez dopravy s DPH 21 % (Kč/m^3)
002.4	**MALMIX MC 2,5**	malta pro zdění	4	1 124 *	**1 910**	2 312
005.4	**MALMIX MC 5**	malta pro zdění	4	1 182 *	**2 010**	2 433
010.4	**MALMIX MC 10**	malta pro zdění	4	1 241 *	**2 110**	2 554
015.4	**MALMIX MC 15**	malta pro zdění	4	1 300 *	**2 210**	2 675
002.2	**MALMIX MC 2,5**	malta pro zdění	2	1 171 *	**1 990**	2 408
005.2	**MALMIX MC 5**	malta pro zdění	2	1 229 *	**2 090**	2 529
010.2	**MALMIX MC 10**	malta pro zdění	2	1 288 *	**2 190**	2 650
015.2	**MALMIX MC 15**	malta pro zdění	2	1 347 *	**2 290**	2 771

* Cena za tunu je orientační přepočet za 1 tunu suché směsi.

Uvedené ceny neobsahují cenu za dopravu, která k nim bude připočítána podle vzdálenosti na staveniště.

Doprava čerstvých maltových směsí

Doprava čerstvých maltových směsí je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek:

„Kilometrovné“ + „Vykládka“ + „Prostoje na stavbě“.

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné (Kč/km) bez DPH / s DPH	Vykládka (Kč) bez DPH / s DPH	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
5 m^3	**60 /** 73	**370 /** 448	**185 /** 224
8 m^3	**96 /** 117	**592 /** 717	**296 /** 359

Sazba „Kilometrovné“ je účtována na základě vzdálenosti maltárna – stavba a zpět.
V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje dopravné jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač. V případě, že je požadovaná dodávka menší nebo rovna 5 m^3, účtuje se dopravné jako za autodomíchávač 5 m^3, i když je ve skutečnosti doprava realizována autodomíchávačem 8 m^3.

Pronájem kontejnerů a vozíků na maltu

Čerstvé maltové směsi je možné na staveništi skladovat a přepravovat ve speciálních plastových kontejnerech (vanách).

Manipulovat s nimi je možné pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopického manipulátoru apod. Horizontální manipulace je možná také pomocí speciálních vozíků na maltu.

Druh	Cena bez DPH 21 % (Kč/den/ks)	Cena s DPH 21 % (Kč/den/ks)
Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů	**15**	19
Vozík pro manipulaci s kontejnerem na maltu	**30**	37

Pronájem kontejnerů a/nebo vozíků na maltu je možný pouze při současném odběru malty.

Použití kontejnerů a/nebo vozíků k jinému účelu, než je skladování a doprava malty není dovoleno.

Při zničení, poškození, nadměrném opotřebení kontejnerů a/nebo vozíků nebo jejich nevrácení v dojednaném termínu, bude vyúčtována částka dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků. Při nevrácení kontejnerů nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována sazba D – zničené. Při nevrácení vozíků nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována částka jako by byly vozíky vráceny ve stavu neumožňujícím další funkční a bezpečné použití.

Kontejnery na maltu je možné si také v omezeném množství zakoupit za cenu 2.300,- Kč/ks bez DPH / 2.783,- Kč/ks s DPH.

CENÍK

2016

(platnost od 15. 01. 2016)

TBG PRAŽSKÉ MALTY

Lité podlahové a speciální směsi

(lité podlahové a speciální směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou včetně dopravy** na stavby na území Hl.m. Prahy)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D_{max}	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/t) *	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/m^3)	Cena vč. dopravy s DPH 21 % (Kč/m^3)
107	**PORIMENT P 300**	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	**1 690**	2 045
105	**PORIMENT P 400**	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	**1 740**	2 106
106	**PORIMENT P 500**	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	**1 790**	2 166
108	**PORIMENT PS 500**	cementová litá pěna s polystyrenem – sklon	-	-	**1 790**	2 166
109	**PORIMENT W 600**	cementová litá pěna – tenkovrstvá	-	-	**2 490**	3 013
110	**PORIMENT WS 700**	cementová litá pěna – sklon	-	-	**2 690**	3 255
281	**ANHYMENT AE 20**	anhydritový litý potěr	4	2 444 *	**4 790**	5 796
283	**ANHYMENT AE 25**	anhydritový litý potěr	4	2 546 *	**4 990**	6 038
285	**ANHYMENT AE 30**	anhydritový litý potěr	4	2 648 *	**5 190**	6 280
294	**ANHYMENT FE 20**	alfa sádrový litý potěr	4	2 546 *	**4 990**	6 038
298	**ANHYMENT FE 25**	alfa sádrový litý potěr	4	2 648 *	**5 190**	6 280
295	**ANHYMENT FE 30**	alfa sádrový litý potěr	4	2 750 *	**5 390**	6 522
CF20	**CEMFLOW CF 20**	cementový litý potěr	8	2 399 *	**4 990**	6 038
CF25	**CEMFLOW CF 25**	cementový litý potěr	8	2 495 *	**5 190**	6 280
CF30	**CEMFLOW CF 30**	cementový litý potěr	8	2 591 *	**5 390**	6 522

* Cena za tunu je orientační přepočet za 1 tunu suché směsi.

Uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavbu na území Hl.m. Prahy. Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení.

Čerpání litých podlahových a speciálních směsí

Služba čerpání směsí je realizována technikou dceřiné společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. nebo Betonpumy a doprava s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli a skládá se z těchto položek:

„Přistavení čerpadla“ + “Výkon čerpadla“ + „Přečerpané množství“ + „Ostatní služby“ (pokud jsou takové služby požadovány nebo realizovány).

Mobilní čerpadla

Typ čerpadla	Přistavení čerpadla (Kč) **bez DPH** / s DPH	Výkon čerpadla (Kč/15 min.) **bez DPH** / s DPH	Přečerpané množství (Kč/m^3) **bez DPH** / s DPH
BSA 702 D – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) *	**600** / 726	**210** / 255	**50** / 61
AERONICER® - přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) **	**600** / 726	**210** / 255	**50** / 61
ESTRICH BOY – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) ***	**600** / 726	**210** / 255	**50** / 61

* nutné pro čerpání cementového litého potěru CEMFLOW

** nutné pro čerpání cementových litých pěn (i cementových litých pěn s polystyrenem) PORIMENT

*** nutné pro čerpání anhydritových a alfa sádrových potěrů ANHYMENT

Ostatní služby k čerpání směsí

Název služby	Popis	Cena (Kč) **bez DPH** / s DPH
Pronájem hadic nad 100 metrů (ø 50 nebo 63 mm) *	**bm**	**20** / 25
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	**za každých 15 min.**	**350** / 424
Pozdní zrušení dodávky (zrušení méně než 12 hodin před objednaným časem dodávky)	**jednorázově**	**500** / 605
Zbytečný výjezd čerpadla (zrušení v okamžiku, kdy čerpadlo již vyjelo ze základny na stavbu)	**jednorázově**	**1 000** / 1 210

* V ceně za pronájem čerpadla je zahrnut pronájem 100 metrů gumových hadic o průměru 50 nebo 63 mm

CENÍK

2016

(platnost od 15. 01. 2016)

TBG PRAŽSKÉ MALTY

Příplatky k cenám směsí

Druh příplatku	Sazba
Práce v noci (dodávky v době od 20:00 do 06:00 hod.), k cenám směsí	**+ 5 %**
Práce v sobotu, k cenám směsí	**+ 5 %**
Práce v neděli a ve svátek, k cenám směsí	**+ 5 %**
Recyklace směsí (odvoz a recyklace zbytkové směsi v autodomíchávači)	**500 Kč/m^3 bez DPH /** 605 Kč/m^3 s DPH
Dodávka malého množství (jen pro lité podlahové a speciální směsi, neplatí pro MALMIX), < 4 m^3, k cenám směsí	**+ 2 000 Kč/autodomíchávač bez DPH /** 2 420 Kč/autodomíchávač s DPH

Realizace dodávek a objednávání směsí a služby čerpání směsí

Objednávání dodávek na pracovní dny (mimo pondělí):

do 48 hodin před dodávkou.

Objednávání dodávek na soboty, neděle a pondělí:

do předcházejícího čtvrtka, 12:00 hod.

Vyúčtování odebraných směsí je prováděno v Kč/m^3.

Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle Všeobecných dodacích podmínek TBG Pražské malty, které jsou nedílnou součástí tohoto Ceníku.

Ceny dopravy, služeb a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsí a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsí.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21%. Ceny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.

Kontaktní informace

Obchodní oddělení

Jméno	Telefon	Mobil	Fax	E-mail
Michal Bárta obchodní manažer	**221 709 703**	**602 237 719**	**221 709 732**	**michal.barta@tbg-beton.cz**
Jana Machová asistentka, fakturace	**221 709 703**	**606 026 560**	**221 709 732**	**jana.machova@tbg-beton.cz**

Centrální dispečink maltárny

Název provozu	Telefon	Mobil	Fax
Rohanský ostrov	**221 709 726**	**606 672 599**	**222 246 537**

CENÍK

2016

(platnost od 15. 01. 2016)

TBG PRAŽSKÉ MALTY

Sazebník opotřebení kontejnerů a vozíků

Tabulka opotřebení kontejnerů				
Kč/ks bez DPH / s DPH	**stav při předání:**			
stav při vrácení:	**A – nové**	**B – běžné opotřebení**	**C – vysoké opotřebení**	**D – zničené**
A – nové	**0**	**0**	**0**	**0**
B – běžné opotřebení	**0**	**0**	**0**	**0**
C – vysoké opotřebení	**1 150 /** 1 392	**0**	**0**	**0**
D – zničené	**2 300 /** 2 783	**1 150 /** 1 392	**0**	**0**

Systém účtování za opotřebení kontejnerů vychází z výše uvedené tabulky a níže popsaných kategorií opotřebení.

Při předání kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vracení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího (pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vracených kontejnerů a kategorii zapíše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o stupeň horší, než byl při předání (posun o jeden řádek dolů ve výše uvedené tabulce), není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vraceného kontejneru definován jako o dva a více stupňů horší (posun dolů o dva a více řádků v tabulce), je účtována sazba dle výše uvedené tabulky.

Upozornění:

Kontejnery jsou evidovány podle unikátního čísla. Prodávající (pronajímatel) bude posuzovat a přijímat zpět výhradně kontejner s číslem, odpovídajícím číslu kontejneru, který byl předán.

Popis kategorií opotřebení:

A – nové, nový kontejner;

B – běžné opotřebení, např.: mělké povrchové škrábance, částečně oloupaná barva, drobně otlučené rukojeti, možnost dalšího použití;

C – vysoké opotřebení, např.: hlubší povrchové rýhy a škrábance, částečně zkorodované a otlučené rukojeti, stopy cementového mléka na stěnách kontejnerů, možnost dalšího použití, apod.;

D – zničené, např.: praskliny v plastové konstrukci, utržená, či zdeformovaná oka úchytů, zásadně zeslabené dno nebo stěny, zatvrdlé zbytky malty, hluboké rýhy hrozící prasknutím, další použití nemožné.



FOTO 1 – Ilustrativní vyobrazení jednotlivých kategorií opotřebení kontejnerů (van).

Opotřebení vozíků

Pokud kupující (nájemce) vrátí zapůjčený vozík ve stavu, který neumožňuje jeho další funkční a bezpečné použití, uhradí prodávajícímu (pronajímateli) částku 10.000 Kč/ks bez DPH (12.100 Kč s DPH).