



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.j.: 087/15No-01

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst.2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

TBG PKS a.s., se sídlem: Jamská 2440/61, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO: 282 61 976 **prohlašuje** na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky z provozovny **Bystřice nad Pernštejnem**, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem :

Specifikace výrobku:	Technická specifikace výrobku (určená ČSN nebo STO)	Technický předpis vztahující se na výrobek
B 15, B 20, B 25, B 28, B 30, B 35 HV4 –B 15, 20, 25, 28, 30 HV4 T100 – B20 HV12 T100-B 30	238-STO/507-1a/2011	Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany ve znění vyhlášky 499/2005 Sb. (§ 96, příloha č. 10 předpisu)
C 12/15 X0 (CZ, F.1) C 16/20 X0, XC1 (CZ, F.1) C 20/25 X0, XC1, XC2 (CZ, F.1) C 25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2 (CZ, F.1) C 30/37 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1) C 35/45 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1) C 40/50 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1) C 45/55 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1)	STO-205/224/2014	
C 12/15 X0 (CZ, F.2); C 16/20 X0 (CZ, F.2); C 20/25 X0, XC1 (CZ, F.2); C 25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.2); C 30/37 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.2); C 35/45 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.2); C 40/50 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.2); C 45/55 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.2);	238-STO/507-2/2014	
CB I, CB II, CB III	ČSN EN 13877-1:2013	
Certifikované třídy betonů XA2 a XA3 nelze použít tam, kde stupeň vlivu prostředí XA2 a XA3 je vyvolán množstvím SO ₄ ⁻² obsaženém v podzemní vodě nebo zemině do které se beton ukládá, pokud není prokazatelně průkazní zkouškou a složením dodaného čerstvého betonu doloženo použití síranovzdorného cementu.		

určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách bezpečné.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

- „Certifikát systému řízení výroby“ č.: 238/C6/2015/083, vydaný Qualiform,a.s., Autorizovanou osobou AO č. 238, ze dne 7.9.2015
- „Rozhodnutí o posouzení č. AO-M-1017-3375-10“ vydaná Qualiform, a.s., Autorizovanou osobou AO 238, ze dne 7.9.2015
- „Stavební technické osvědčení“ č.: 238-STO/507-1a/2011, vydané Qualiform, a.s., ze dne 4.1.2011, platnost do 4.1.2017
- „Stavební technické osvědčení“ č.: 238-STO/507-2/2014, vydané Qualiform, a.s., ze dne 6.1.2014, platnost do 6.1.2017
- „Stavební technické osvědčení“ č.: STO-205/224/2014, vydala Autorizovaná osoba AO 205, ze dne 7.10.2014, platnost do 1.7.2017
- „Průkazní zkoušky betonů, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195.3, Betotech, s.r.o.
- „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací.
- „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů uložené u vedoucího provozu.
- „Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů“ uložené u vedoucího provozu.

Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody:

- ČSN EN 206 : 2014 „Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“
- ČSN EN 13877-1: 2013 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
- Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. o radiační ochraně
- Všeobecné obchodní a platební podmínky TBG PKS a.s.

Otakar Ostrůž **TBG PKS a.s.** ©
Brněnská 126/38
Žďár nad Sázavou 591 39
IČO: 28261976 DIČ: CZ28261976

Ve Žďáru nad Sázavou dne 7.9.2015

Otakar Ostrůž, v.ř. ředitel