ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2017

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Mariánské Lázně



transportbeton.cz

Základní informace

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Jednatelé společnosti
Ladislav Hanzelín, M 602 424 945
Radek Štěpina, M 602 157 306

Dispečink, objednávky
M 606 614 630

Provoz Mariánské Lázně
Stavební Mlýn 26
353 01 Mariánské Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz
Kancelář
M 602 106 121

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®
Karel Kos, **M** 724 954 551
E karel.kos@cmbeton.cz


Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Radek Štěpina
M 602 157 306
E radek.stepina@cmbeton.cz

Smluvní
technolog provozu
Jakub Smolík
M 602 642 443
E jakub.smolik@betotech.cz

Členství

Certifikace

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON | ČERPÁNÍ, DOPRAVA | LITÉ SMĚSI | PREFA | LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	**1 500**	1 815	**C1**	16	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 600**	1 936	S3	16	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	**1 650**	1 997	**C1**	16	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 700**	2 057	S3	16	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 650**	1 997	S3	16	Cl 1,0	VP	**90**
C 16/20	X0	**1 750**	2 118	**C1**	16	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 800**	2 178	S3	16	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 750**	2 118	S3	16	Cl 1,0	VP	**90**
C 20/25	X0	**1 800**	2 178	**C1**	16	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 850**	2 239	S3	16	Cl 0,4	S	28
	X0	**1 800**	2 178	S3	16	Cl 0,4	P	**90**
	XC1-2	**1 820**	2 202	**C1**	16	Cl 0,4	S	28
	XC1	**1 875**	2 269	S3	16	Cl 0,4	S	28
	XC2	**1 925**	2 329	S3	16	Cl 0,2	S	28
C 25/30	X0	**1 850**	2 239	**C1**	16	Cl 0,4	S	28
	X0	**1 925**	2 329	S3	16	Cl 0,2	S	28
	X0	**1 850**	2 239	S3	16	Cl 0,4	S	**90**
	XC1-2	**1 875**	2 269	**C1**	16	Cl 0,2	S	28
	XC1-2	**1 950**	2 360	S3	16	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1-3, XD1-2	**2 100**	2 541	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0	**2 150**	2 602	S3	16	Cl 0,2	R	28
	X0	**2 025**	2 450	S3	16	Cl 0,2	S	**90**
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2	**2 300**	2 783	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4, XD3	**2 400**	2 904	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-3	**2 500**	3 025	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4	**2 650**	3 207	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**2 700**	3 267	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	**2 600**	3 146	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4, XF1-4, XA1-3,XD1-3	**3 000**	3 630	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	**2 800**	3 388	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**3 500**	4 235	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**4 500**	5 445	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**5 500**	6 655	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz
M 602 157 306

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Cementopískové směsi MC dle technické normy PN ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 10	1 700	2 057	C1	4
	1 750	2 118	S3	4
MC 15	1 800	2 178	C1	4
	1 850	2 239	S3	4
MC 20	1 900	2 299	C1	4
	1 950	2 360	S3	4
MC 25	2 000	2 420	C1	4
	2 050	2 481	S3	4
MC 30	2 100	2 541	C1	4
	2 200	2 662	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	2 450	2 965	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB II	-	2 400	2 904	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB III	-	2 300	2 783	C25/30	XF1-3	S1	22	Cl 0,2	S
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; $C_{8/10}$	KSC I	1 250	1 513	$C_{8/10}$	-	C1	22	-	-
	SC 0/22; $C_{5/6}$	KSC II	1 200	1 452	$C_{5/6}$	-	C1	22	-	-
	SC 0/22; $C_{3/4}$	SC I	1 200	1 452	$C_{3/4}$	-	C1	22	-	-
	SC 0/22; $C_{1,5/2,0}$	SC II	1 150	1 392	$C_{1,5/2,0}$	-	C1	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 520	1 839	-	-	C1	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Lehké betony

název	druh směsi	cena Kč/m³		objemová hmotnost v kg/m³	pevnost v tlaku (MPa)
		bez DPH	s DPH		
LC	keramzitbeton	2 670	3 231	1 400 - 2 000	10 - 37
PSB	polystyrenbeton	2 670	3 231	250 - 900	0,3 - 1-8

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz M 602 157 306

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 EN + ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 16/20**	X0	**2 000**	2 420	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1	**2 200**	2 662	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 300**	2 783	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 300**	2 783	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 400**	2 904	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 500**	3 025	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 450**	2 965	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 550**	3 086	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 25 / 30**	XC3	**2 000**	2 420	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	**C 30 / 37**	XC4	**2 200**	2 662	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	**C 35 / 45**	XC4	**2 400**	2 904	S5	16	0.2	VP	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	**C 16/20**	X0	**1 750**	2 118	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	**C 20/25**	X0, XC1	**1 850**	2 239	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	**C 16/20**	X0	**1 800**	2 178	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz
M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206, ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,tk}$	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,tk,res1}$	pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,tk,sp}$
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 700**	3 267	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 25/30**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 900**	3 509	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**3 400**	4 114	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	**FC 27/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**3 800**	4 598	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	**FC 33/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**4 800**	5 808	S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**1 800**	2 178	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	**1 950**	2 360	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	**2 200**	2 662	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 500**	3 025	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1	**2 800**	3 388	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	25
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	**3 300**	3 993	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	30

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	**1 960**	2 372	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	**2 040**	2 468	10	36

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz
M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	**4 700**	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	**4 900**	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	**5 090**	6 159	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 589*	**4 790**	5 796	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 676*	**4 950**	5 990	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 784*	**5 150**	6 232	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	**1 900**	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	**2 590**	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	**2 100**	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	**2 790**	3 376	2.0	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON HEIDELBERGCEMENT Group

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0-2	DTK - maltový písek	360	436
0-4	DTK - betonářský písek	330	399
0-4 MIX	DTK - písek bílý	360	436
4-8	DTK - jemný kačírek	400	484
8-16	HTK - hrubé těžené kamenivo	420	508
16-32	HTK - hrubé těžené kamenivo	420	508
11-22	HDK - hrubé drcené kamenivo	420	508
0-22 REC*	recyklát	110	133

* Podle ČSN EN 206 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo požadavky ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.. V případě požadavku na jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz M 602 157 306

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón za jednu otoč	doprava autodomíchávačem betony konzistence S2 - S5, F5-F7, SF1-SF3				doprava sklopkou betony konzistence C1, S1-2, kamenivo			
	do 5-ti m^3 cena za jednu otoč		nad 5 m^3 cena za jeden dovezený m^3		max. 5 tun (do 2,3 m^3) cena za jednu otoč		nad 5 tun (do 5 m^3) cena za jednu otoč	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
0 - betonárna	**550**	666	**110**	133	**400**	484	**450**	545
1	**750**	908	**150**	182	**540**	653	**600**	726
2	**1 200**	1 452	**240**	290	**820**	992	**900**	1 089
3	**1 650**	1 997	**330**	399	**1 120**	1 355	**1 250**	1 513
4	**2 050**	2 481	**410**	496	**1 450**	1 755	**1 600**	1 936
5	**2 500**	3 025	**500**	605	**1 800**	2 178	**2 000**	2 420
6	**3 000**	3 630	**600**	726	**2 150**	2 602	**2 400**	2 904
atd + 5 km	**+500**	+ 605	**+ 100**	+ 121	**+ 350**	+ 424	**+ 400**	+ 484

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu.
K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrthodina je za +289 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce v sobotu	**90**	109	Kč/m^3
2	Práce v neděli a ve svátek	**150**	182	Kč/m^3
3	Zimní příplatek*	**95**	115	Kč/m^3
4	Použití nástavce na výsyp u autodomíchávače (dosah 5m)	**20**	24	Kč/m^3
5	Noční příplatek od 18:00 do 6:00 hod.	**85**	103	Kč/vzorek
6	Recyklace betonu	**500**	605	Kč/m^3
7	Kamenivo do 8 mm	**60**	73	Kč/m^3
8	Požadavek na terénní mix	**100**	121	Kč/m^3
9	Prostoj mixu**	**210**	254	Kč/15min
10	Pozdní zrušení objednaného mixu***	**2 000**	2 420	Jednorázově

* je-li ráno v 7:00 na betonárně teplota pod + 5°C, provádíme ohřev vstupních materiálů (vody, kameniva) a účtujeme příplatek dle služby kód 3
** odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
*** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz
M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel
Tel.: 724 040 444

Obchod – čerpadla
Lukáš Suchý
Tel.: 724 554 554, fax: 311 644 010
E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

Regionální čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
M 36	**475**	575	**0**	0
Přeprava na stavbu a zpět			**46 Kč/km**	56 Kč/km
Přeprava na stavbu a zpět (51 – 100 km), jednorázově*			**2 300**	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.

Ostatní čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI čerpadlo s bočním vývodem	**400**	484	**30**	36
M 17 (přednostně pro tunel)	**420**	508	**35**	42
M 28	**460**	557	**35**	42
M 31 halové čerpadlo	**470**	569	**35**	42
M 34 podvozek 6x6	**500**	605	**35**	42
M 36	**520**	629	**40**	48
M 37	**520**	629	**40**	48
M 38	**580**	702	**40**	48
M 42	**700**	847	**50**	61
M 46	**750**	908	**50**	61
M 47	**750**	908	**50**	61
M 52	**900**	1 089	**60**	73
M 58	**1 000**	1 210	**60**	73
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			**2 300**	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.
Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	**100**	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	**130**	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	**16**	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	**500**	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	**45**	54
Neděle a svátky	za 15 min.	**55**	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m^3	**30**	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	**350**	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	**500**	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	**+46 Kč/km**	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Elektrické	**350**	424	**30**	36
Dieslové	**400**	484	**30**	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	**350**	424	**50**	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
MX 32 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48
MX 28 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Estrich Boy (ANHYMENT®)	**250**	303	**50**	61
Aeronicer (PORIMENT®)	**350**	424	**50**	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Stavební Mlýn 26, 353 01 M. Lázně
E marianskelazne@cmbeton.cz **M** 602 157 306


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.


Sokolov
Kynšperk nad Ohří
Františkovy Lázně
Cheb
Mariánské Lázně
Betonárna Mariánské Lázně
Teplá
Planá
Tachov
Stříbro
1
2
3
4
5
6
Tirschenreuth
Wernersreuth
Wondreb
Poppenreuth bei Tirschenreuth
Mähring
Großkonreuth
Griesbach
Schwarzenbach
Ellenfeld
Wendern
Dürnkonreuth
Bärnau
Iglesreuth
Hohenthan
Thanhausen
Altglashütte
Flossenbürg
Nová Knížecí Hut
Stará Knížecí Hut
Stoupy
Jedlina
Ostrůvek
Němeček
Lesná
Pavlův Studenec
Obora
Svobodka
Hor. Výšina
Dol. Výšina
Branka
Ctiboř
Hůrka
Březí
Štokov
Prostřední Žďár
Chodský Újezd
Horní Jadruž
Dolní Jadruž
Neblažov
Karlín
Týnec
Řešanov
Boudy
Vysoké Sedliště
Brod nad Tichou
Nahý Újezdec
Ziv
Svahy
Třebel
Josefova Hut
Ústí
Víska
Pavlovice
Záhoří
Lom u Tachova
Víkov
Biletín
Světce
Kočov
Křičov
Oldřichov
Janov
Vilovice
Damnov
Kumpolec
Malý Rapotín
Velký Rapotín
Pernolec
Trnová
Lhotka
Jemnice
Velká Ves
Hor. Plezom
Plezom
Dol. Plezom
Nová Strast Lhota
Tisová
Částkov
Hlinné
Nová Hospoda
Kurojedy
Lobzy
Nový Dv.
Ostrov
Staré Sedliště
Úšava
Lukavice
Malkovice
Malovice
Nové Sedliště
Dolý
Čečkovice
Mlýnov
Lužná
Labut
Žebráky
Bor
Skvířín
Holostřevy
Benešovice
Lhota u Stříbra
Vrbice u Stříbra
Lom u Stříbra
Pražka
Milíkov
Svinná
Sytno
Jezerce
Holyně
Nynkov
Svojšín
Otročín
Řebří
Šošelín
Techlovice
Butov
Vranov
Malovice
Lomnička
Sviňomazy
Trpísty
Erpužice
Kšice
Únehle
Záchlumí
Lázany
Krásné Údolí
Pytlov
Ovchov
Ostrovce
Černošín
Černý Kůň
Slavice
Cebiv
Olbramov
Horní Kozolupy
Lhota
Vlčkov
Očín
Bezemín
Mydlovary
Hradiště
Šipín
Potín
Krsov
Ostrov u Bezdružic
Bezdružice
Řešín
Zhořec
Pačín
Hanov
Boněnov
Michalovy Hory
Vrbice
Hostičkov u Bezdružic
Kohoutov
Lestkov
Čeliv
Krasíkov
Domaslav
Kokašice
Břetislav
Lomy
Strahov
Okrouhlé Hradiště
Konstantinovy Lázně
Poloučany
Pekoslav
Dlouhé
Nová Ves
Potín
Chodová Planá
Výškov
Křižence
Horní Kramolín
Dolní Kramolín
Holubín
Vislov
Vyškovice
Martinov
Mkovice
Stanoviště
Chotěnov-Skláře
Drmoul
Trstěnice
Tachovská Hut
Plánská Hut
Chodovská Hut
Horní Ves
Na Samotě
Broumov
Zadní Chodov
Kyjov
Hamrníky
Tři Sekery
Kamenec
Malá Hledsebe
Velká Hledsebe
Malé Krásné
Velké Krásné
Sekerské Chalupy
Háj
Jedlová
Klimentov
Valy
Závišín
Zádub
Úsovice
Milhostov
Ovesné Kladruby
Mrázov
Sv. Vojtěch
Bezvěrov
Béranovka
Pěkovice
Nezdice
Křepkovice
Heřmanov
Beroun
Zahrádka
Staré Sedlo
Reličkův Mlýn
Kamýk
Loučky
Kříve
Kejšovice
Útery
Olešovice
Polínka
Krsy
Blažim
Svérec
Vidžín
Dolní Jamné
Žernovník
Nová Víska
Dobrá Voda
Braništov
Ostrétin
Bezvěrov
Nežichov
Kosmová
Polínko
Komárov
Luhov
Třebuň
Smilov
Radyně
Točím
Kojšovice
Lachovice
Krásný Hrad
Svobolský
Pěčkovice
Svinov
Hlinec
Pávice
Kozlov
Teleč
Mirotice
Čihaná
Dlouhá Ves
Javorná
Nové Kounice
Rybničná
Německý Chloumek
Bochov
Dražov
Dol. Dražov
Nové Stanovice
Dlouhá Lomnice
Horní Tašovice
Brežec
Hradiště
Peklo
Nová Víska
Pila
Stanovice
Chelny
Údolí
Dvory
Nadlesí
Bošířany
Třídomí
Horní Slavkov
Puškařov
Ležnice
Ležnička
Teplička
Hlinky
Lánský Dvůr
Háje
Milešov
Vodná
Krásno
Podstrání
Rovná
Kostelní Bříza
Arnoltov
Kamenný Dvůr
Dvorečky
Libava
Studánka
Štědrá
Návrší
Turany
Mokřina
Úval
Těšov
Trpěs
Jesenice
Okrouhlá
Velká Šitboř
Malá Šitboř
Milíkov
Podlesí
Úbočí
Dolní Žandov
Horní Žandov
Město Kynžvart
Lázně Kynžvart
Klášská
Lazy
Prameny
Lesíka
Měchov
Sedlo
Přílezy
Chylice
Odolenovice
Nová Ves Starý Dvůr
Bečov nad Teplou
Chodov
Krásné Údolí
Útvina
Sítiny
Bohuslav
Mnichov
Dolní Hamr
Tisová
Brt
Otročín
Poseč
Poutnov
Popovice
Rankovice
Prachomety
Beranov
Kladruby
Služetín
Hoštěc
Jankovice
Dřevohryzy
Safárské Domky
Klášter
Dolní Víska
Černá Hora
Černý Kůň
Krásné Údolí
Pytlov
Ovchov
Ostrovce
Lázany
Záhoří
Víska
Vilovice
Janov
Damnov
Bezdekov