TBG SLOVENSKO
HEIDELBERGCEMENT Group

CENNÍK 2018

TRANSPORTBETÓN

Betonáreň Poprad



tbgslovensko.sk

Kontaktné informácie

TBG Slovensko, a. s.

Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

IČ: 36 283 801, DIČ: SK2022151340

E info@tbgslovensko.sk

Betonáreň Poprad

Poprad - Veľká, 058 44 Poprad

GPS: 49°04’05.1”N 20°16’13.1”E

E poprad@tbgslovensko.sk

Dispečing, objednávky

M 0915 790 423

Oblastný manažér

Miloslav Kavečanský, **M** 0907 801 779

E miloslav.kavecansky@tbgslovensko.sk

Technológ

Mária Bábicsová, **M** 0918 623 699

E maria.babicsova@tbgslovensko.sk

Technológ


Ing. Marek Magyar, **M** 0918 714 405

E marek.magyar@tbgslovensko.sk

Certifikácia

SK04 - ZSV - 0960
SK04 - ZSV - 0529
SK04 - ZSV - 1486

Mapa prevádzok TBG Slovensko, a. s.



Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami, ktoré sú uverejnené v plnom znení na **www.tbgslovensko.sk**. Kupujúci, zákazník je povinný dodržiavať podmienky v nich stanovené.

Betony podľa STN EN 206 + A1

pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	cena €/m³		stupeň konzistencie	D_{max} (max. veľkosť zrna)[1]	max. obsah chloridov	vek vzoriek v dňoch pre stanovenie $f_{ck, cube}$[3]
		bez DPH	s DPH				
C 8/10	X0	**52.00**	62.40	S3	16	0,2	28
C 12/15	X0	**56.00**	67.20	S3	16	0,2	28
C16/20	X0-XC1	**70.00**	84.00	S2	4	0,2	28
	X0-XC1	**67.00**	80.40	S4	8	0,2	28
	X0-XC1	**60.00**	72.00	S3	16	0,2	28
C 20/25	XC1-2	**74.00**	88.80	S2	4	0,2	28
	XC1-2	**71.00**	85.20	S4	8	0,2	28
	XC1-2	**64.00**	76.80	S4	16	0,2	28
	XC1-2, XA1	**67.00**	80.40	S3	16	0,2	28
	XC1-2, XF1, XA1	**68.00**	81.60	S4	16	0,2	28
C 25/30	XC1-3	**79.00**	94.80	S2	4	0,2	28
	XC1-3	**74.00**	88.80	S4	8	0,2	28
	XC1-3	**67.00**	80.40	S4	16	0,2	28
	XC1-3, XA1-2	**69.00**	82.80	S4	16	0,2	28
	XC1-3, XF1, XA1-2	**70.00**	84.00	S4	16	0,2	28
	XC1-3, XF2, XA1-2	**73.00**	87.60	S4	16	0,2	28
	XC1-3, XF3, XA1-2	**72.00**	86.40	S4	16	0,2	28
C 30/37	XC1-4, XD1-2	**76.00**	91.20	S4	8	0,2	28
	XC1-4, XD1-2	**72.00**	86.40	S4	16	0,2	28
	XC1-4, XD1-2, XA1-3	**74.00**	88.80	S4	16	0,2	28
	XC1-4, XD1-2, XF1,XF3, XA1-3	**76.00**	91.20	S4	16	0,2	28
	XC1-4, XD1-2, XF2, XA1-3	**77.00**	92.40	S4	16	0,2	28
	XC1-4, XD1-2, XF4, XA1-3	**80.00**	96.00	S4	16	0,2	28
C 35/45	XC1-4, XD1-3	**81.00**	97.20	S4	16	0,2	28
	XC1-4, XD1-3, XF1-3, XA1-3	**82.00**	98.40	S4	16	0,2	28
	XC1-4, XD1-3, XF4, XA1-3	**85.00**	102.00	S4	16	0,2	28
Betón do priemyselných podláh bez vlákien							
C 20/25	XC1-2	**68.00**	81.60	S4	16	0,2	28
C 25/30	XC1-3	**70.00**	84.00	S4	16	0,2	28
C 30/37	XC1-4	**74.00**	88.80	S4	16	0,2	28

Platnost od 1. 1. 2018
tbgslovensko.sk

TBG Slovensko, a. s.
Poprad - Veľká, 058 44 Poprad
E poprad@tbgslovensko.sk
M 0907 801 776

TBG SLOVENSKO
HEIDELBERGCEMENT Group

PILÓTY podľa STN EN 206 tab. D1
umiestnenie v suchých podmienkach - mn. cementu ≥ 325 kg/m³

pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	cena €/m³		stupeň konzistencie	D_{max} (max. veľkosť zrna)[1]	max. obsah chloridov	vek vzoriek v dňoch pre stanovenie $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH				
C 20/25	XC1-2, XF1, XA1-2	**73.00**	87.60	S4	16	0,2	28
C 25/30	XC1-3, XF1,XF3, XA1-2	**73.00**	87.60	S4	16	0,2	28
C 30/37	XC1-4, XD1-3, XF1,XF3, XA1-2	**76.00**	91.20	S4	16	0,2	28

PILÓTY podľa STN EN 206 tab. D1
umiestnenie pod vodou - mn. cementu ≥ 375 kg/m³

pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	cena €/m³		stupeň konzistencie	D_{max} (max. veľkosť zrna)[1]	max. obsah chloridov	vek vzoriek v dňoch pre stanovenie $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH				
C 20/25	XC1-2, XF1, XA1-3	**80.00**	96.00	S4	16	0,2	28
C 25/30	XC1-3, XF1, XF3, XA1-3	**80.00**	96.00	S4	16	0,2	28
C 30/37	XC1-4, XD1-2,XF1, XF3, XA1-3	**80.00**	96.00	S4	16	0,2	28

Vysvetlivky vid register na str. 7

Informácia o maximálnej hĺbke priesaku 50 mm tlakovou vodou podľa STN EN 12390 - 8 pre stupne vplyvu prostredia XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3:
Stupeň vplyvu prostredia podľa STN EN 206

Betóny a zmesi pre stavbu vozoviek
podľa noriem STN 73 6123, STN EN 14 227-1

označenie		cena €/m³		pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	stupeň konzistencie	D_{max} (max. veľkosť zrna)[1]	max. obsah chloridov
		bez DPH	s DPH					
cementobetónové kryty STN 73 6123	CBIII	**80.00**	96.00	-	-	S3	16	0,2
	CB II	**90.00**	108.00	-	-	S3	22	0,2
zmesi stmelené hydraulickými spojivami podľa STN EN 14 227-1	zmesi stmelené cementom CBGM	**40.00**	48.00	C5/6		-	14	0,2
		42.00	50.40	C8/10		-	14	0,2

Poznámky: Vysvetlivky vid register na str. 7

Platnost od 1. 1. 2018
tbgslovensko.sk

TBG Slovensko, a. s.
Poprad - Veľká, 058 44 Poprad
E poprad@tbgslovensko.sk
M 0907 801 776

TBG SLOVENSKO
HEIDELBERGCEMENT Group

Cenník dopravy a doplnkových služieb

Preprava betónu auto domiešavačmi za odvezený m^3 podľa kilometrových pásiem.
Doprava betónu je vykonávaná auto domiešavačmi s objemom bubna 5 m^3 - 10 m^3.
V prípade, že objem dodaného betónu bude menší ako 6 m^3, bude kupujúcemu fakturovaná cena dopravy podľa cenníka dopravy a doplnkových služieb TBG Slovensko, a. s. ako doprava betónu auto domiešavačom s objemom bubna 6 m^3.

KM pásmo	cena €/m^3	
	bez DPH	s DPH
0 - 2	**5.90**	7.08
3	**6.30**	7.56
4	**6.80**	8.16
5	**7.35**	8.82
6	**7.90**	9.48
7	**8.40**	10.08
8	**8.90**	10.68
9	**9.45**	11.34
10	**9.90**	11.88
11	**10.50**	12.6
12	**11.00**	13.2
13	**11.55**	13.86
14	**12.00**	14.4
15	**12.60**	15.12
16	**13.10**	15.72

KM pásmo	cena €/m^3	
	bez DPH	s DPH
17	**13.65**	16.38
18	**14.20**	17.04
19	**14.70**	17.64
20	**15.20**	18.24
21	**15.75**	18.90
22	**16.20**	19.44
23	**16.70**	20.04
24	**17.20**	20.64
25	**17.60**	21.12
26	**18.10**	21.72
27	**18.60**	22.32
28	**19.05**	22.86
29	**19.50**	23.40
30	**20.00**	24.00

V prípade prepravnej vzdialenosti nad 30 km, bude cena dopravy za každý ďalší km navýšená o 0,53 €/m^3. Cena dopravy zahrňuje nakládku na betonárke, dopravu na miesto určenia, vykládku do 30 minút pre auto domiešavače 5 m^3 – 10 m^3 a cestu späť. Preprava objemu (m^3) betónovej zmesi je zaokrúhľovaná na celé čísla nahor (príklad: 5,15 m^3 = 6 m^3).
Pri požiadavke na plný pohon bude účtovaný príplatok 25 % z ceny.

Za každých 15 minút vykládky naviac sa bude účtovať:	cena € bez DPH	cena € s DPH
auto domiešavač	**7.50**	9.00

Platnost od 1. 1. 2018
tbgslovensko.sk
TBG Slovensko, a. s.
Poprad - Veľká, 058 44 Poprad
E poprad@tbgslovensko.sk
M 0907 801 776
TBG SLOVENSKO
HEIDELBERGCEMENT Group

Cenník čerpania betónu

Čerpanie betónu a malt zabezpečujeme mobilnými autočerpadlami s dĺžkou výložníka 26 až 52 m.

Dispečing čerpadiel
M 0908 988 988

Obchod - čerpadlá
Boris Lavo
M 0908 788 788
E boris.lavo@tbgslovensko.sk

Cena za použitie betónového čerpadla

Typ BČ	Max. výkon (m³/hod.)	cena €/hod. bez DPH	cena €/hod. s DPH
M 26 halové čerp.	90	**86.00**	103.20
M 24 PUMIK	90	**90.00**	108.00
M 26 - M30	90	**86.00**	103.20
M 32	90	**90.00**	108.00
M36	120	**100.00**	120.00
M 42	160	**116.00**	139.20
M 47	160	**126.00**	151.20
M 52	160	**153.00**	183.60

Rozmerová tabuľka mobilných čerpadiel je k dispozícii na **www.tbgslovensko.sk**
Pristavenie betónového čerpadla na miesto čerpania betónu (stavba): 1,56 € / km do 50 km, nad 50 km bude fakturovaná iba jedna cesta.
Čakanie / prestoj z viny kupujúceho: 6,- € bez DPH/ 15 minut (7,20 € s DPH/ 15 minut)
Zbytočný príjazd na stavbu: 100,- € bez DPH/ čerpadlo (120,- € s DPH/ čerpadlo)
Pri zabezpečení záložného betónového čerpadla pristaveného predávajúcim na požiadanie kupujúceho na stavbu bude predávajúci fakturovať 50 % z hodinovej sadzby príslušného typu betónového čerpadla.
V prípade použitia záložného betónového čerpadla bude predávajúci fakturovať v zmysle vyššie uvedeného cenníka podľa typu betónového čerpadla.
Hodinová sadzba za betónové čerpadlo je účtovaná od potvrdeného pristavenia a odchodu betónového čerpadla zo stavby.

Doplnkové služby

Služba	cena bez DPH	cena s DPH
Použitie rozbehovej chémie	**25.00 € / položka**	30.00 € / položka
Použitie kovového potrubia	**5.00 € / bm / deň**	6.00 € / bm / deň
Použitie gumových hadíc	**6.00 € / bm / deň**	7.20 € / bm / deň
Čerpanie drátkobetónu	**2.50 € / m³**	3.00 € / m³
Umývanie pumpy mimo stavby	**33.50 € / položka**	40.20 € / položka

Pri všetkých betónových čerpadlách a mechanizmoch je nutné zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenia, priestor k rozloženiu stroja a pomocné sily na montáž, demontáž a umytie použitého prídavného potrubia.

Zvláštne služby, príplatky a zľavy

Príplatky na 1 m^3 - názov	cena €/m^3 bez DPH	cena €/m^3 s DPH
za betón vyrobený za znížených teplôt prostredia (ohrev vody, kameniva)	**3.30**	3.96
za použitie prísad urýchľujúcich tuhnutie	**3.30**	3.96
za použitie prísad spomaľujúcich tuhnutie	**3.30**	3.96
za použitie cementu CEM I 42,5R (N) do betónu po tr. C25/30	**4.00**	4.80
za výrobu betónu po pracovnej dobe platnej v spoločnosti TBG Slovensko, a. s.	**2.00**	2.40
za výrobu betónov v sobotu a v nedeľu	**3.00**	3.60
za výrobu betónov počas sviatku	**5.00**	6.00
cena a zľava za platbu v hotovosti, alebo množstvo odobratého betónu	**dohodou**	dohodou

Register

1) D_{max} – maximálna menovitá horná medza frakcie kameniva
2) R – rýchly; S – stredný; P – pomalý; VP – veľmi pomalý
   (stanoveno podľa Tab.12, STN EN 206 + A1/NA/Z1 pri 20°C)
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimálna charakteristická kocková pevnosť betónu

Betóny spĺňajú medzné hodnoty podľa STN EN 206, NA/tab.F1 (informatívna).
V prípade požiadavky na iné parametre, napríklad podľa TKP, kontaktujte betonáreň.

Betóny začínajúc C16/20 S3 sú bežne čerpateľné čerpadlom s potrubím DN 125.

V ostatných prípadoch konzultujte s dispečerem. Pre výrobu betónu sú používané materiály v súlade s STN EN 206/NA, príl. E (informatívna). V prípade, že s.v.p. XA1, XA2 a XA3 je spôsobené síranovými iontami, musí byť použitý cement SR (síranový), informujte betonáreň vopred.

Betóny sú vyrábané s cementami CEM II/B-S42,5N a CEMI42,5N.

Zloženie betónu a akékoľvek poskytnuté informácie sú výhradným duševným vlastníctvom betonárne. Obsah a pôvod jednotlivých zložiek poskytne betonáreň iba na požiadanie a po uzatvorení dohody o mlčanlivosti, v ktorej sa zákazník zaviaže, že tieto údaje neposkytne tretím osobám.

TBG Slovensko, a. s.
Poprad - Veľká, 058 44 Poprad
E poprad@tbgslovensko.sk
M 0907 801 776


„Na spoluprácu s Vami sa tešia všetci zamestnanci TBG Slovensko, a. s.“

Pokyny pre kupujúceho (špecifikátora):

Požiadavku je potrebné upresniť priamo s dispečerom (strojníkom), alebo vedúcim betonárne, min. 12 hodín pred dňom realizovania dodávky. Čerpadlá a väčšie dodávky objednávajte s dostatočným predstihom. Kupujúci, zákazník je povinný dodržiavať podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných a dodacích podmienkach.

Pri dennom upresnení dodávky kupujúci uvedie:

- meno kupujúceho a osoby, ktorá objednáva,
- miesto a termín dodania betónu: stavba, dátum, čas,
- požadovaný druh betónu: trieda betónu, stupeň vplyvu prostredia, konzistencia, veľkosť kameniva, ostatné vlastnosti, pokiaľ sú požadované,
- spôsob ukladania zmesi: m^3/hod., dĺžka vykládky, použitie čerpadla, bádie atď.,
- určenie spôsobu dopravy: prepravný prostriedok, trasa, stav komunikácie, veľkosť, výška a celková hmotnosť dopravného prostriedku.



Platnost od 1. 1. 2018
tbgslovensko.sk

TBG Slovensko, a. s.
Poprad - Veľká, 058 44 Poprad

E poprad@tbgslovensko.sk
M 0907 801 776

TBG SLOVENSKO
HEIDELBERGCEMENT Group