

Heidelberg Materials CZ, a.s.

provoz Soběslav

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 005/25/Ch.

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, **prohlašuje** na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

Beton dle ČSN EN 206 + A2 : 2021 + ČSN P 73 2404 : 2024		
C 12/15 X0 (F.1.1)	C 12/15 X0 (F.1.2)	-
C 16/20 X0, XC1 (F.1.1)	C 16/20 X0 (F.1.2)	-
C 20/25 X0, XC1-2 (F.1.1)	C 20/25 X0, XC1 (F.1.2)	-
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1)	C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1-2, XA1-2 (F.1.2)	C 25/30 XM1-2 (F.2)
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)	C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)	C 30/37 XM1-3 (F.2)
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)	C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)	C 35/45 XM1-3 (F.2)
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.1)	C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.2)	C 40/50 XM1-3 (F.2)
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)	C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)	C 45/55 XM1-3 (F.2)
C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.1)	C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.2)	-
Upozornění : - Pro výrobky pro stupně vlivu prostředí XA2 a XA3 do prostředí se síranovým působením musí být použit síranovzdorný cement. - Výrobky pro stupně vlivu prostředí XM2 a XM3 vyžadují úpravu povrchu ve smyslu ČSN P 73 2404, tabulka F.2.		

určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách bezpečné.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů :

1. „Certifikát systému řízení výroby“ č. 204/C6/2018/020-039517, vydaný TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2025.
2. „Zpráva o dohledu“ č. 020-052485, vydaná TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2025.
3. „Průkazní zkoušky betonů pro provoz Soběslav“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
4. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací uložené u vedoucího provozu.
5. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“ uložené u vedoucího provozu.
6. „Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů“ uložené u vedoucího provozu.

Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody

ČSN EN 206 + A2 : 2021 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“

ČSN P 73 2404 : 2024 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplnující informace“

Vyhláška č. 422/2016 Sb., „O radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“

Všeobecné obchodní a platební podmínky Heidelberg Materials CZ, a.s.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025



 Lukáš Chramosta, BBA
 vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
provoz Soběslav**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

č. 004/25/Ch.

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, **prohlašuje** na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

Beton dle ČSN EN 206 + A2 : 2021	
C 12/15 X0 (CZ, F.1)	
C 16/20 X0 (CZ, F.1)	
C 20/25 X0, XC1 (CZ, F.1)	
C 25/30 X0, XC1-2, XF2 (CZ, F.1)	
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2 (CZ, F.1)	
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1)	
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1)	
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1)	
C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1)	
Upozornění : Pro výrobky pro stupně vlivu prostředí XA2 a XA3 do prostředí se síranovým působením musí být použit síranovzdorný cement.	

určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách bezpečné.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů :

1. „Certifikát systému řízení výroby“ č. 204/C6/2018/020-039517, vydaný TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2025.
2. „Zpráva o dohledu“ č. 020-052485, vydaná TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2025.
3. „Průkazní zkoušky betonů pro provoz Soběslav“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
4. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací uložené u vedoucího provozu.
5. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“ uložené u vedoucího provozu.
6. „Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů“ uložené u vedoucího provozu.

Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody**ČSN EN 206 + A2 : 2021 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“****Vyhláška č. 422/2016 Sb., „O radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“****Všeobecné obchodní a platební podmínky Heidelberg Materials CZ, a.s.**

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
provoz Soběslav

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 006/25/Ch.

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, **prohlašuje** na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

Nekonstrukční beton dle ČSN 73 6131 : 2010
C 16/20 n XF1; C 20/25 XF1, XF3
C 20/25 n XF1, XF3

určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách bezpečné.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů :

1. „Certifikát systému řízení výroby“ č. 204/C6/2018/020-039517, vydaný TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2025.
2. „Zpráva o dohledu“ č. 020-052485, vydaná TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2025.
3. „Průkazní zkoušky betonů pro provoz Soběslav“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
4. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací uložené u vedoucího provozu.
5. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“ uložené u vedoucího provozu.
6. „Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů“ uložené u vedoucího provozu.

Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody

ČSN EN 206 + A2 : 2021 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“

ČSN 73 6131 : 2010 „Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců“

TKP Kapitola 18 (2016) „Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Tabulka 18-2N Zatřídění částí staveb podle vlivu prostředí – požadavky na nekonstrukční beton“

Vyhláška č. 422/2016 Sb., „O radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“

Všeobecné obchodní a platební podmínky Heidelberg Materials CZ, a.s.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

podle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobky z provozu Soběslav, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

Cementopísková směs MC

**MC 5; MC 7,5; MC 10; MC 12,5; MC 15;
MC 20; MC 25; MC 30; MC 35; MC 40**

pro zhotovení konstrukcí pozemních, inženýrských a dopravních staveb, použité jako podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, jako lože pro ukládání dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, ohrusnost, apod.) jsou za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečné a nepředstavují po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí.

- **Technická norma ČB MC 01-2010 : 2017** „Cementopísková směs – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, vydaná v září 2017.
- **Technický list pro Cementopískové směsi MC**, vydaný dne 17. 8. 2021.

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů :

1. „*Průkazní zkoušky malt cementových MC*“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
2. „*Protokoly o výsledcích zkoušek*“ ve smyslu uvedených technických specifikací vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o
3. „*Protokoly o zkouškách vstupních materiálů*“ uložené u vedoucího provozu
4. „*Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů*“ uložené u vedoucího provozu.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že výrobky jsou ve shodě s vydanými Průkazními zkouškami, jejich vlastnosti odpovídají požadavkům dle výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určeného použití jsou schopny plnit svou specifikovanou funkci ve stavbě.

Dále výrobce prohlašuje a potvrzuje :

- že má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů. Certifikát č. 2904/2023 vydal TZÚS Praha, s.p. Certifikační orgán č. 3001.
- že má zaveden, udržován a certifikován systém řízení výroby pro výrobu čerstvého betonu dle §6 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., a dle kapitoly 9 ČSN EN 206 + A2 : 2021. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039517 vydal TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204.

Tímto má výrobce zajištěn systém řízení, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
provoz Soběslav

č. 002/25/Ch.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

podle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobky z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE

určené pro zhotovení výplní zemních dutin (důlních chodeb a šachet, kanalizačních šachet apod.) a na něž není kladen požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti, je za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečný a nepředstavuje po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí.

Výrobek splňuje následující technické požadavky :

- **Pevnost v tlaku** odpovídající typu, pevnosti a únosnosti okolního prostředí $\leq 1,2 \text{ N/mm}^2$ v závislosti na receptuře (složení) suspenze - zkoušeno dle ČSN EN 12390 Zkoušení ztuhlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
- **Odsouhlasená receptura** - výsledná pevnost v tlaku je závislá na dávkování jednotlivých složek

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů :

1. „Ověřovací zkoušky výrobku“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
2. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
3. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“ uložené u vedoucího provozu

Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že výrobky jsou ve shodě s vydanými Ověřovacími zkouškami, jejich vlastnosti odpovídají požadavkům dle výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určeného použití jsou schopny plnit svou specifikovanou funkci ve stavbě.

Dále výrobce prohlašuje a potvrzuje :

- že má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů. Certifikát č. 2904/2023 vydal TZÚS Praha, s.p. Certifikační orgán č. 3001.
- že má zaveden, udržován a certifikován systém řízení výroby pro výrobu čerstvého betonu dle §6 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., a dle kapitoly 9 ČSN EN 206 + A2 : 2021. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039517 vydal TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204.

Tímto má výrobce zajištěn systém řízení, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Provoz Soběslav

č. 006/25/Ch.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

podle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobek z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1 : 2013	
SC 0/22; C_{5/6}	SC 0/22; C_{8/10}

určené pro konstrukce pozemních komunikací, letišť a jiných dopravních ploch jsou za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečné a nepředstavují po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí.

Výrobky jsou ve shodě s technickými specifikacemi :

- **ČSN EN 14227-1 : 2013** „Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem“

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů :

1. „Receptury“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH, s.r.o.**
2. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH, s.r.o.**
3. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“

Výrobce prohlašuje a potvrzuje že výrobek je ve shodě s vydanými recepturami, jeho vlastnosti odpovídají požadavkům dle výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určeného použití je výrobek schopen plnit svou funkci ve stavbách pozemních komunikací.

Dále výrobce prohlašuje a potvrzuje :

- že má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů. Certifikát č. 2904/2023 vydal TZÚS Praha, s.p. Certifikační orgán č. 3001.
- že má zaveden, udržován a certifikován systém řízení výroby pro výrobu čerstvého betonu dle §6 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., a dle kapitoly 9 ČSN EN 206 + A2 : 2021. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039517 vydal TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204.

Tímto má výrobce zajištěn systém řízení, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025



.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Provoz Soběslav

č. 009/25/Ch.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

podle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov, IČ : 262 09 578, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobek z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

KSC I, KSC II

**Kamenivo zpevněné cementem
dle technické normy ČB KSC 02-2015 (ČSN 73 6124 : 1994)**

určené pro provádění podkladních vrstev spodní části konstrukce vozovky pozemních komunikací, nemotoristických komunikací, zpevněných, příp. nezpevněných krajnic nebo dopravních a jiných ploch, ležících mezi krytem a zemní plání a jsou za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečné a nepředstavují po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí. Jsou ve shodě s technickými specifikacemi :

- **Technická podniková norma ČB KSC 02-2015** „Kamenivo zpevněné cementem (KSC I, KSC II)“,
- **ČSN 73 6124 : 1994** „Stavba vozovek - Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem“.

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů :

1. „*Receptury*“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH, s.r.o.**
2. „*Protokoly o výsledcích zkoušek*“ ve smyslu uvedených technických specifikací vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH, s.r.o.**
3. „*Protokoly o zkouškách vstupních materiálů*“

Výrobce prohlašuje a potvrzuje že výrobek je ve shodě s vydanými recepturami, jeho vlastnosti odpovídají požadavkům dle výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určeného použití je výrobek schopen plnit svou funkci ve stavbách pozemních komunikací.

Dále výrobce prohlašuje a potvrzuje :

- že má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů. Certifikát č. 2904/2023 vydal TZÚS Praha, s.p. Certifikační orgán č. 3001.
- že má zaveden, udržován a certifikován systém řízení výroby pro výrobu čerstvého betonu dle §6 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., a dle kapitoly 9 ČSN EN 206 + A2 : 2021. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039517 vydal TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204.

Tímto má výrobce zajištěn systém řízení, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Provoz Soběslav

č. 010/25/Ch.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

podle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrý 359, PSČ 664 04 Mokrý-Horákov, IČ : 262 09 578, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobek z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

SC I, SC II, SC III

**Stabilizované podklady
dle technické normy ČB SC 03-2015 (ČSN 73 6125 : 1994)**

určené pro provádění podkladních vrstev spodní části konstrukce vozovky pozemních komunikací, nemotoristických komunikací, zpevněných, příp. nezpevněných krajnic nebo dopravních a jiných ploch, ležících mezi krytem a zemní plání a jsou za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečné a nepředstavují po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí. Jsou ve shodě s technickými specifikacemi :

- **Technická podniková norma ČB SC 03-2015 „Stabilizované podklady (SC I, SC II, SC III)“**,
- **ČSN 73 6125 : 1994 „Stavba vozovek – Stabilizované podklady“**.

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů :

1. „Receptury“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH, s.r.o.**
2. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH, s.r.o.**
3. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“

Výrobce prohlašuje a potvrzuje že výrobek je ve shodě s vydanými recepturami, jeho vlastnosti odpovídají požadavkům dle výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určeného použití je výrobek schopen plnit svou funkci ve stavbách pozemních komunikací.

Dále výrobce prohlašuje a potvrzuje :

- že má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů. Certifikát č. 2904/2023 vydal TZÚS Praha, s.p. Certifikační orgán č. 3001.
- že má zaveden, udržován a certifikován systém řízení výroby pro výrobu čerstvého betonu dle §6 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., a dle kapitoly 9 ČSN EN 206 + A2 : 2021. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039517 vydal TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204.

Tímto má výrobce zajištěn systém řízení, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu

Heidelberg Materials CZ, a.s.
provoz Soběslav

č. 012/25/Ch.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

podle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Heidelberg Materials CZ, a.s. se sídlem Mokrý 359, PSČ 664 04 Mokrý-Horákov, IČ : 262 09 578, na vlastní odpovědnost **prohlašuje**, že výrobek z provozu **Soběslav**, Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav :

Mezerovitý beton MCB

určený pro provádění doplňkových konstrukcí pozemních komunikací nebo jejich částí (např. místo přechodových desek, jako ochranná a drenážní vrstva za opěrami mostů apod.) je za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečný a nepředstavuje po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí a je ve shodě s technickými specifikacemi :

- **TKP Kapitola 5 (2015)** „Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 5 – Podkladní vrstvy“
- **TKP Kapitola 18 (2016)**, „Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Odst. 18.2.9 – Beton s otevřenou strukturou (propustný beton drenážní) – požadavky“
- **ČSN 73 6124-2 : 2008** „Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy – Část 2 : Mezerovitý beton“

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů :

1. „*Průkazní zkoušky a receptury pro mezerovitý beton*“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH s.r.o.**
2. „*Protokoly o výsledcích zkoušek*“ ve smyslu uvedených technických specifikací vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, **BETOTECH s.r.o.**
3. „*Protokoly o zkouškách vstupních materiálů*“

Výrobce prohlašuje a potvrzuje že výrobek je ve shodě s vydanými Průkazními zkouškami, jeho vlastnosti odpovídají požadavkům dle výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určeného použití je výrobek schopen plnit svou funkci ve stavbě pozemní komunikace.

Dále výrobce prohlašuje a potvrzuje :

- že má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů. Certifikát č. 2904/2023 vydal TZÚS Praha, s.p. Certifikační orgán č. 3001.
- že má zaveden, udržován a certifikován systém řízení výroby pro výrobu čerstvého betonu dle §6 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., a dle kapitoly 9 ČSN EN 206 + A2 : 2021. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039517 vydal TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204.

Tímto má výrobce zajištěn systém řízení výroby a systém kvality, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s uvedenými technickými specifikacemi.

V Soběslavi dne 8. 8. 2025


.....
Lukáš Chramosta, BBA
vedoucí provozu