



Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31.1.2017

Pobočka 0600 - Brno

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

č. 204/C6/2016/060-042683

V souladu s ustanovením § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

výrobce:

BURKO, nákladní doprava, výroba betonových směsí spol. s r.o.

IČO: 45353191

adresa: Pražská 285, 342 01 Sušice

výrobna: **Burko, nákladní doprava, výroba betonových směsí spol. s r.o.**
betonárna Tedražice

adresa: Tedražice, 342 01 Sušice

zakázka: Z060160018

provedla počáteční prověrku v místě výroby a posoudila systém řízení výroby, který odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) výše uvedeného nařízení vlády, a zjistila, že

- systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami a technickými předpisy:

ČSN EN 206+A2:2021 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2404:2024 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace

Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 písm. a) o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku na vzorku.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu jsou protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-0426682 ze dne 26.2.2016 a zpráva o dohledu č. 060-060554 ze dne 18.9.2025, které obsahují závěry zjišťování a popis výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 26.2.2016 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách a technických předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Brno, 18. září 2025



Ing. Miroslav Procházka
zástupce vedoucího Autorizované osoby 204

Příloha č. 1 certifikátu 204/C6/2016/060-042683

Specifikace výrobku:

- Beton třídy
C12/15 X0;
C16/20 X0;
C20/25 X0, XC1;
C25/30 X0, XC1, XC2;
C30/37 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2;
C35/45 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3
podle ČSN EN 206+A2:2021
- Beton třídy
C12/15 X0(F.1.1);
C16/20 X0, XC1, XC2 (F.1.1);
C20/25 X0, XC1, XC2, XC3 (F.1.1);
C25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2, XA3 (F.1.1);
C30/37 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (F.1.1);
C35/45 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (F.1.1)
podle ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2024 ed. 2 Tabulka F.1.1
- Beton třídy
C12/15 X0(F.1.2);
C16/20 X0 (F.1.2);
C20/25 X0, XC1 (F.1.2);
C25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2, XA3 (F.1.2);
C30/37 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (F.1.2);
C35/45 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (F.1.2)
podle ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2024 ed. 2 Tabulka F.1.2
- Beton třídy
C 25/30 XM1, XM2 (F.2);
C30/37 XM1, XM2, XM3 (F.2);
C35/45 XM1, XM2, XM3 (F.2)
podle ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2024 ed. 2 Tabulka F.2
- Betony jsou vyráběny s konzistencí: S1 – S4
- Maximální stupeň obsahu chloridů v betonu: Cl 0,40
- Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva použita v betonu: D_{max}22
- Výrobky jsou určeny pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb s výjimkou konstrukcí umístěných v prostředí XA2 a XA3 se síranovým působením.

Doklady o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku:

- Zpráva č. PZ/502/21 - Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., září 2021
- Zpráva č. PZ/903/14 Průkazní zkoušky betonů, Betotech s.r.o., 7/2014

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 204/C6/2016/060-042683

Brno, 18. září 2025



Ing. Miroslav Procházka
zástupce vedoucího Autorizované osoby 204