ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

STABILNÍ PARTNER NA BETON 30 LET

CENÍK 2021

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Příbram



transportbeton.cz

Základní informace

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Provoz Příbram
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz

Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Ondřej Huml
M 724 361 525
E ondrej.huml@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky
M 724 068 315


Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®
Karel Kos
M 724 954 551
E karel.kos@cmbeton.cz

Smluvní technolog provozu
Ing. Jiří Žáček
M 602 646 376
E jiri.zacek@betotech.cz

Členství

Certifikace

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON ČERPÁNÍ, DOPRAVA LITÉ SMĚSI LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	1 930	2 335	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 970	2 384	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	2 030	2 456	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	2 110	2 553	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 16/20	X0	2 140	2 589	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 210	2 674	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC1-2	2 160	2 614	S1	22	Cl 0,4	P	28
	XC1	2 230	2 698	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC2	2 240	2 710	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	2 260	2 735	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 370	2 868	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC1-2	2 280	2 759	S1	22	Cl 0,4	S	28
	XC1	2 390	2 892	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2	2 410	2 916	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3	2 450	2 965	S3	22	Cl 0,2	S	28
C 25/30	X0	2 390	2 892	S1	22	Cl 0,4	S	28
	X0	2 490	3 013	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC1-2	2 510	3 037	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2	2 630	3 182	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2	2 760	3 340	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0	2 730	3 303	S3	22	Cl 0,2	R	28
	X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2	2 890	3 497	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3,XF2-4,XD3	3 050	3 691	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3	3 080	3 727	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3,XF2-4,	3 320	4 017	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	3 350	4 054	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	3 410	4 126	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	3 510	4 247	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	3 640	4 404	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	3 960	4 792	S4	22	Cl 0,2	R	28
Nekonstrukční betony dle TKP 18								
C 16/20n	XF1	2 390	2 892	S1,S3	16	Cl 0,2	R	28
C 20/25n	XF1,XF3	2 550	3 086	S1,S3	16	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2021
transportbeton.cz

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 10	2 000	2 420	C1	4
	2 060	2 493	S3	4
MC 12,5	2 100	2 541	C1	4
	2 150	2 602	S3	4
MC 15	2 200	2 662	C1	4
	2 330	2 819	S3	4
MC 20	2 300	2 783	C1	4
	2 530	3 061	S3	4
MC 25	2 400	2 904	C1	4
	2 640	3 194	S3	4
MC 30	2 550	3 086	C1	4
	2 730	3 303	S3	4
MC 25 XF3, XF4 dle TKP 18	2 600	3 146	S1	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	2 750	3 328	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB II	-	2 750	3 328	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB III	-	2 670	3 231	C25/30	XF1-3	S1	22	Cl 0,2	S
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; $C_{8/10}$	KSC I	1 590	1 924	C8/10	-	-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{5/6}$	KSC II	1 570	1 900	C5/6	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 900	2 299	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 16/20**	X0	**2 190**	2 650	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1	**2 390**	2 892	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 790**	3 376	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 830**	3 424	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 950**	3 570	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 990**	3 618	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**3 100**	3 751	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**3 300**	3 993	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 25/30**	XA1-2,XF1	**2 750**	3 328	S4	22	Cl 0,4	P	90
PERMACRETE	**C 30/37**	XA1-3,XF1	**2 950**	3 570	S4	22	Cl 0,4	P	90
PERMACRETE	**C 35/45**	XA1-3,XF1	**3 150**	3 812	S4	22	Cl 0,4	P	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	**C 16/20**	X0	**2 380**	2 880	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	**C 20/25**	X0, XC1	**2 600**	3 146	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	**C 16/20**	X0	**2 480**	3 001	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2021
transportbeton.cz
Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,tk}$	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,tk,res1}$	pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,tk,sp}$
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 410**	2 916	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 25/30**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 540**	3 073	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 920**	3 533	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	**FC 27/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**4 310**	5 215	S4	16	Cl 0,2	R	28	3,0	0,4	2,5
STEELCRETE V	**FC 33/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**4 940**	5 977	S4	16	Cl 0,2	R	28	3,2	0,8	2,8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 370**	2 868	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	**2 730**	3 303	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,55	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	**2 990**	3 618	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**3 000**	3 630	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1	**3 300**	3 993	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,55	20
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	**3 500**	4 235	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.



MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	**1 990**	2 408	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	**2 190**	2 650	10	36

Ceník platný od 1. 1. 2021
transportbeton.cz

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 649*	4 900	5 929	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	2 757*	5 100	6 171	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	2 865*	5 300	6 413	> 6	2 100

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	6 800	8 228	> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 703*	5 000	6 050	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 811*	5 200	6 292	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 919*	5 400	6 534	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	2 300	2 783	0,4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 800	3 388	1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 700	3 267	0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	3 000	3 630	2	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Kamenivo

frakce	lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	Čavyně	590	714
4/8	Kaznějov	590	714
4/8	Velká Černoc	590	714
8/16	Slapy	590	714
11/22	Slapy	590	714
0/22 REC*	recyklát	145	175

* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	Nad 5 m³ cena za jeden dovezený m³ betonu		Do 5 m³ cena za jednu otoč autodomíchávače	
	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
1	**230**	278	**1 150**	1 392
2	**300**	363	**1 500**	1 815
3	**370**	448	**1 850**	2 239
4	**430**	520	**2 150**	2 602
5	**490**	593	**2 450**	2 965
6	**550**	666	**2 750**	3 328
atd. + 5 km	**+ 60**	+ 73	**+ 300**	+ 363

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrthodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrthodina je za +260 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.)	**60**	73	Kč/m³
2	Práce v sobotu, v neděli a ve svátek	**110**	133	Kč/m³
3	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	**110**	133	Kč/m³
4	Recyklace betonu	**500**	605	Kč/m³
5	Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech	**500**	605	Kč/vzorek
6	Použití CEM I 42,5 R	**120**	145	Kč/m³
7	Použití zpomalovače tuhnutí	**130**	157	Kč/m³
8	Použití urychlovače tvrdnutí	**150**	182	Kč/m³
9	Kamenivo do 8 mm	**90**	109	Kč/m³
10	Kamenivo do 16 mm	**80**	97	Kč/m³
11	Požadavek na terénní mix	**100**	121	Kč/m³
12	Prostoj mixu*	**260**	315	Kč/15min
13	Pozdní zrušení objednaného mixu**	**2 000**	2 420	Jednorázově
14	Přeprava konzistence S1 a S2 v mixu	**150**	182	Kč/m³

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525

Ceník čerpání betonu

Českomoravský beton, a. s.
Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o.

Dispečink čerpadel
M 724 040 444

Pracovní doba pro objednání čerpadel
Po - Pá 8:00 - 16:00

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Českomoravský beton, a.s. a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu **+** pobyt čerpadla na stavbě **+** přečerpané množství **+** ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Regionální čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
M 31	**1 950**	2 360	**480**	581	**35**	42
PUMI M 22 čerpadlo s autodomíchávačem	**1 950**	2 360	**480**	581	**35**	42

* Při akci nad 100 km účtujeme 1 950 Kč + 55,- Kč/km bez DPH (2 360 Kč + 67,- Kč/km s DPH)

Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
MOLI, M 17, M20	**2 300**	2 783	**440**	532	**35**	42
M 28, M 31 halové čerpadlo	**2 300**	2 783	**480**	581	**35**	42
M 34, M 35, M 36	**2 300**	2 783	**530**	641	**35**	42
M 37, M 38	**2 300**	2 783	**590**	714	**40**	48
M 42, M 43	**2 300**	2 783	**770**	932	**40**	48
M 46, M 47	**2 300**	2 783	**820**	992	**50**	61
M 56, M 58	**2 300**	2 783	**1 070**	1 295	**60**	73
PUMI M 24 čerpadlo s autodomíchávačem	**2 300**	2 783	**480**	581	**30**	36
Pístové**	**700**	847	**360**	436	**50**	61

* Při akci nad 100 km účtujeme 2 300 Kč + 55,- Kč/km bez DPH (2 783 Kč + 67,- Kč/km s DPH)
** Při akci nad 70 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (847 Kč + 28,- Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Betonovací věže a stacionární čerpadla

typ věže	pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč/den	**cena s DPH** Kč/den	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
MX 32 – TR	**3 100**	3 751	**40**	48
MX 28 – TR	**3 100**	3 751	**40**	48
typ čerpadla	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Dieslové, elektrické	**420**	508	**30**	36

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Estrich Boy (ANHYMENT®)	**700**	847	**270**	327	**50**	61
Aeronicer (PORIMENT®)	**700**	847	**360**	436	**50**	61
Pístové (CEMFLOW®)	**700**	847	**360**	436	**50**	61

* Při akci nad 70 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (847 Kč + 28,- Kč/km s DPH).
Přídavné hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	**100**	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	**130**	157
Gumové hadice/pístové čerpadlo/den	za 1 bm a den	**90**	109
Přeprava potrubí a hadic	1 km	**19**	23
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	**500**	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	**50**	61
Neděle a svátky	za 15 min.	**60**	73
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp	za 1 m³	**30**	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	**400**	484
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednorázově	**500**	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	**+ 55 Kč/km**	+ 67 Kč/km
Odvoz zbytkového betonu	jednorázově	**1 000**	1 210
Použití zpomalovacího kolena	jednorázově	**500**	605
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.			

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Rozměrová tabulka čerpadel

Typ čerpadla	MOLI*	M17	M20	M24 PUMI	M28	M31	M34	M35	M36	M37	M38	M43	M47	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)															
Šířka vpředu (m)	2,5	2,5	3,4	4	6	6,3	6,2	6,3	6,3	6,96	6,3	8,3	9,5	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	2,5	2,6	2,5	3,6	6,3	5,7	6,2	6,3	6,75	7,3	8,3	10,5	12,1	12,5
Délka (m)	10,5	8,5	9,2	9,9	9,3	10	10,8	10,65	11,3	11,7	11,4	11,6	11,9	14,4	15
Výška (m)	-	17	20	24	28	31	34	35	36	37	38	43	47	56	58
Vzdálenost (m)	-	13,4	16,1	20	23,5	26,6	30	30,1	31,7	32,9	32,9	38,1	41,1	49,9	53,4
Hloubka (m)	-	8	11,1	12,4	17,5	20,5	22,5	23	23,7	25,3	25,3	28	32,4	40,3	44
Vzdálenost od kabiny auta (m)	-	12,4	13,8	19,2	21,46	24,3	27,5	27,1	29,3	30	30,3	35,1	38	45,6	49,6

MOLI - čerpadlo bez ramene, čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic až 250 m

Ceník platný od 1. 1. 2021
transportbeton.cz
Českomoravský beton, a. s.
K Podlesí 598, 261 01 Příbram
E pribram@cmbeton.cz
M 724 361 525
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.


Betonárna Příbram
1
2
3
4
5
Příbram
Dobříš
Mníšek pod Brdy
Komárov
Hořovice
Rožmitál pod Třemšínem
Mirošov
Dobřív
Kamýk nad Vltavou
Trnová
Nová Hospoda
Dubenec
Holanka
Strapina
Jablonce
Obory
Vápenice
Jelence
Lužy
Jalovčí
Třtí
Blatnice
Velká
Hojšín
Drážkov
Medná
Skryšov
Hrachov
Chramosty
Zbudek
Lichovy
Záběhlice
Hřimeždice
Tahava
Brzina
Svatý Jan
Hostovnice
Mezihoří
Vrbice
Červený Mlýn
Krašovice
Mokřice
Radošov
Kosobudy
Hadrov
Jalovčí
Radešín
Kuní
Kuníček
Zahrádka
Lašovice
Klučenice
Předbořice
Renkov
Vladyčín
Březí
Dobrá Voda
Vepice
Dobrošov
Kovářov
Klisinec
Pechova
Lhota
Dmyšice
Nákvice
Hrejkovice
Chlumek
Soběraz
Nevězice
Zvírotice
Háje
Žebrák
Lipiny
Nečín
Belohrad
Skalice
Chaloupky
Višňová
Drásov
Ostrov
Druhlice
Dřínské Dušníky
Nechalov
Mlýna
Drahovce
Slovanská Lhota
Vajeřník
Županovice
Borotice
Celina
Hranice
Libčice
Draženice
Nový Dvůr
Libice
Budín
Rybníky
Budínek
Svatá Pole
Lhotka
Rosovice
Sychrov
Holšiny
Malá Buková
Buková u Příbramě
Vršeň
Hluboš
Dominikální Paseky
Smolárna
Těrlo
Nová Ves
Kvaň
Malá Víska
Zalesov
Kozolehy
Jivina
Olešná
Cheznovice
Medový Újezd
Holoubkov
Svojkovice
Hůrky
Strašice
Pavlovsko
Myto
Hrachoviště
Chaloupky
Klešťenice
Loučín
Jince
Běřín
Ohrazenice
Neřežín
Křešín
Rejkovice
Bezdědičky
Běštín
Nouzov
Podlutý
Felbabka
Hvozdec
Mlník
Vystrkov
Osek
Kařez
Kařízek
Kařízek II
Loučín
Těškov
Širá
Čekov
Plíškov
Svabín
Malý Újezd
Borek
Újezd
Lhota pod Radčem
Chotětín
Zbiroh
Drozdov
Černovice
Třenice
Sebečice
Pajzov
Vejvanov
Biskoupky
Františkov
Týček
Drahoňův Újezd
Přísednice
Jablečno
Bílá Skála
Hlohovice
Hlohovičky
Terešov
Třebnuška
Terešovská Huť
Skoupý
Lhotka
Březová
Hředle
Knížkovice
Chodouň
Tmaň
Měňany
Líšeň
Zadní Třebaň
Lhotka
Revnice
Černolice
Jiráskova Čtvrť
Lišnice
Pitka
Svinaře
Lec
Halouny
Hodyně
Hatě
Skuhrov
Drahlovice
Podbrdy
Nové Dvory
Lázovice
Lázovičky
Všeradice
Nesvačily
Suchomasty
Vinařice
Borek
Bykoš
Želkovice
Libomyšl
Stašov
Otmíče
Kočvary
Praskolesy
Chlustina
Žebrák
Točník
Bavoryně
Málkov
Lísná
Stříbrná Lhota
Čísovice
Rymaně
Zahořany
Senešnice
Nová Ves pod Pleší
Chouzavá
Kytín
Osovec
Osov
Velký Chlumec
Malý Chlumec
Hostomice
Lštěň
Skřipel
Radouš
Bezdědice
Lhotka
Velká Víska
Obora
Tihava
Lochovice
Neumětely
Netolice
Kotopeky
Rpety
Mlustice
Záluží
Voznice
Malá Hraštice
Velká Hraštice
Velká Lečice
Mokrovraty
Stará Huť
Pouště
Starý Knín
Nový Knín
Sudovice
Kozí Hory
Zborná Lhota
Chramiště
Libčice
Draženice
Borotice
Celina
Mlýna
Drevníky
Dřínské Dušníky
Druhlice
Ostrov
Odběnice
Skalice
Slovanská Lhota
Vajeřník
Županovice
Háje
Zvírotice
Záběhlice
Hřimeždice
Tahava
Zrůbek
Lichovy
Hrachov
Chramosty
Velká
Hojšín
Drážkov
Medná
Skryšov
Brzina
Svatý Jan
Hostovnice
Mezihoří
Vrbice
Červený Mlýn
Krašovice
Mokřice
Radošov
Kosobudy
Hadrov
Jalovčí
Radešín
Kuní
Kuníček
Zahrádka
Lašovice
Klučenice
Předbořice
Renkov
Vladyčín
Březí
Dobrá Voda
Vepice
Dobrošov
Kovářov
Klisinec
Pechova
Lhota
Dmyšice
Nákvice
Hrejkovice
Chlumek
Soběraz
Nevězice
Zvírotice
Háje
Žebrák
Lipiny
Nečín
Belohrad
Skalice
Chaloupky
Višňová
Drásov
Ostrov
Druhlice
Dřínské Dušníky
Nechalov
Mlýna
Drahovce
Slovanská Lhota
Vajeřník
Županovice
Borotice
Celina
Hranice
Libčice
Draženice
Nový Dvůr
Libice
Budín
Rybníky
Budínek
Svatá Pole
Lhotka
Rosovice
Sychrov
Holšiny
Malá Buková
Buková u Příbramě
Vršeň
Hluboš
Dominikální Paseky
Smolárna
Těrlo
Nová Ves
Kvaň
Malá Víska
Zalesov
Kozolehy
Jivina
Olešná
Cheznovice
Medový Újezd
Holoubkov
Svojkovice
Hůrky
Strašice
Pavlovsko
Myto
Hrachoviště
Chaloupky
Klešťenice
Loučín
Jince
Běřín
Ohrazenice
Neřežín
Křešín
Rejkovice
Bezdědičky
Běštín
Nouzov
Podlutý
Felbabka
Hvozdec
Mlník
Vystrkov
Osek
Kařez
Kařízek
Kařízek II
Loučín
Těškov
Širá
Čekov
Plíškov
Svabín
Malý Újezd
Borek
Újezd
Lhota pod Radčem
Chotětín
Zbiroh
Drozdov
Černovice
Třenice
Sebečice
Pajzov
Vejvanov
Biskoupky
Františkov
Týček
Drahoňův Újezd
Přísednice
Jablečno
Bílá Skála
Hlohovice
Hlohovičky
Terešov
Třebnuška
Terešovská Huť
Skoupý
Lhotka
Březová
Hředle
Knížkovice
Chodouň
Tmaň
Měňany
Líšeň
Zadní Třebaň
Lhotka
Revnice
Černolice
Jiráskova Čtvrť
Lišnice
Pitka
Svinaře
Lec
Halouny
Hodyně
Hatě
Skuhrov
Drahlovice
Podbrdy
Nové Dvory
Lázovice
Lázovičky
Všeradice
Nesvačily
Suchomasty
Vinařice
Borek
Bykoš
Želkovice
Libomyšl
Stašov
Otmíče
Kočvary
Praskolesy
Chlustina
Žebrák
Točník
Bavoryně
Málkov
Lísná
Stříbrná Lhota
Čísovice
Rymaně
Zahořany
Senešnice
Nová Ves pod Pleší
Chouzavá
Kytín
Osovec
Osov
Velký Chlumec
Malý Chlumec
Hostomice
Lštěň
Skřipel
Radouš
Bezdědice
Lhotka
Velká Víska
Obora
Tihava
Lochovice
Neumětely
Netolice
Kotopeky
Rpety
Mlustice
Záluží
Voznice
Malá Hraštice
Velká Hraštice
Velká Lečice
Mokrovraty
Stará Huť
Pouště
Starý Knín
Nový Knín
Sudovice
Kozí Hory
Zborná Lhota
Chramiště
Libčice
Draženice
Borotice
Celina
Mlýna
Drevníky
Dřínské Dušníky
Druhlice
Ostrov
Odběnice
Skalice
Slovanská Lhota
Vajeřník
Županovice
Háje
Zvírotice
Záběhlice
Hřimeždice
Tahava
Zrůbek
Lichovy
Hrachov
Chramosty
Velká
Hojšín
Drážkov
Medná
Skryšov
Brzina
Svatý Jan
Hostovnice
Mezihoří
Vrbice
Červený Mlýn
Krašovice
Mokřice
Radošov
Kosobudy
Hadrov
Jalovčí
Radešín
Kuní
Kuníček
Zahrádka
Lašovice
Klučenice
Předbořice
Renkov
Vladyčín
Březí
Dobrá Voda
Vepice
Dobrošov
Kovářov
Klisinec
Pechova
Lhota
Dmyšice
Nákvice
Hrejkovice
Chlumek
Soběraz
Nevězice
Mirošov
Dobřív
Kamýk nad Vltavou
Trnová
Nová Hospoda
Dubenec
Holanka
Strapina
Jablonce
Obory
Vápenice
Jelence
Lužy
Jalovčí
Třtí
Blatnice
Velká
Hojšín
Drážkov
Medná
Skryšov
Hrachov
Chramosty
Zbudek
Lichovy
Záběhlice
Hřimeždice
Tahava
Brzina
Svatý Jan
Hostovnice
Mezihoří
Vrbice
Červený Mlýn
Krašovice
Mokřice
Radošov
Kosobudy
Hadrov
Jalovčí
Radešín
Kuní
Kuníček
Zahrádka
Lašovice
Klučenice
Předbořice
Renkov
Vladyčín
Březí
Dobrá Voda
Vepice
Dobrošov
Kovářov
Klisinec
Pechova
Lhota
Dmyšice
Nákvice
Hrejkovice
Chlumek
Soběraz
Nevězice
Rožmitál pod Třemšínem
Hořehledy
Planiny
Milov
Nové Mitrovice
Železný Újezd
Přešín
Chynín
Čížkov
Radošice
Zahrádka
Smetalky
Měrčín
Čečovice
Dožice
Budislavice
Liškov
Přebudov
Čmeliny
Kladrubce
Chloumek
Mohelnice
Podhůří
Životice
Újezd u Kasejovic
Předmíř
Metly
Březí
Mladý Smolivec
Smolivec
Hvozdany
Stary Smolivec
Pozdyně
Tisov
Záhrobí
Újezdec
Bělčice
Koupě
Drahenice
Slavětín
Leletice
Hudčice
Počaply
Myslín
Drahenický Málkov
Černivsko
Úzenice
Úzeničky
Harmosín
Závišín
Příště
Zahorčice
Podruhlí
Hostišovice
Svučice
Mišovice
Minice
Kakovice
Slavkovická Hora
Pohoří
Na Pile
Krsice
Čimelice
Rakovice
Nový Dvůr
Laziště
Horní Nerestce
Nerestce
Dolní Nerestce
Sochovice
Drahenický
Rázteky
Březí
Záhrobí
Běličice
Úzejdec