

**ČESKOMORAVSKÝ  
BETON**  
HEIDELBERGCEMENT Group



# CENÍK 2021

ANHYMENT, SLIMFLOW  
CEMFLOW, PORIMENT

**Oblast Morava**



# Základní informace

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupci pro oblast Morava


■ **Ing. Jaroslav Mazanec**  
**M** +420 725 739 008  
**E** jaroslav.mazanec@cmbeton.cz

■ **TBG BETONMIX a.s.**  
**Jan Konečný**  
**M** +420 724 904 668  
**E** litesmesi@tbgbetonmix.cz

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

■ **Karel Kos**  
**M** +420 724 954 551  
**E** karel.kos@cmbeton.cz

■ **Jan Šimák**  
**M** +420 724 962 650  
**E** jan.simak@cmbeton.cz



Členství



Certifikace



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

## Ceník 2021



### ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		VÝROBEK - TECHNOLOGIE TUR ZNÁMKA KVALITY 2020 PROFESNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURA		cena Kč/t*		pevnost v tahu z ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH			
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 649*	4 900	5 929	> 4	2 100	
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	2 757*	5 100	6 171	> 4	2 100	
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	2 865*	5 300	6 413	> 6	2 100	

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1,85  
 Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## SLIMFLOW®

### litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813


 SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR				cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci podlahy a tenké vrstvy	6 800	8 228	> 7	2 100		

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

 CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR				cena Kč/t*	cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH			
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 703*	5 000	6 050	> 4	2 100		
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 811*	5 200	6 292	> 5	2 100		
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 919*	5 400	6 534	> 6	2 100		

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85

\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný

na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

## CEMFLOW® Look

### litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsí.

## PORIMENT® - cementová litá pěna

 PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm <sup>2</sup> )	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 300	Cementová litá pěna s polystyrenem	2 100	2 541	0,15	300
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	2 300	2 783	0,4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 800	3 388	1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 700	3 267	0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna spád	3 000	3 630	2	700

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

## Čerpadla podlahových směsí - ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®

typ čerpadla	pobyt čerpadla na stavbě		přečerpání množství	
	cena Kč bez DPH za 15 min.	cena Kč s DPH za 15 min.	cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup>	cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup>
Estrich Boy (ANHYMENT®)	350	424	55	67
Aeronicer (PORIMENT®)	400	484	55	67
Přistavení na betonárnu			490 Kč	593 Kč
Přeprava z betonárny na stavbu a zpět			19 Kč/km	23 Kč/km
Pístové (CEMFLOW®)	390	472	0	0
Přistavení na stavbu			1 100 Kč	1 331 Kč
Dopravní hadice			20 Kč/m/den	24 Kč/m/den

### Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce po 20 hod. (od 20 hod. do 5 hod.)	65	79	Kč/m <sup>3</sup>
2	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	100	121	Kč/m <sup>3</sup>
3	Práce v sobotu	65	79	Kč/m <sup>3</sup>
4	Práce v neděli a ve svátek	100	121	Kč/m <sup>3</sup>
5	Recyklace směsí	650	787	Kč/m <sup>3</sup>
6	Laboratoř nad rámec	550	666	Kč/vzorek
7	Pozdní zrušení objednávky (<24 hodin před dodávkou)	5 500	6 655	Kč
8	Vykládka mixu nad 30 min., za každých dalších započatých 15 min.	370	448	Kč
9	Nevyžití mixu, méně než 5 m <sup>3</sup> /mix	450	545	Kč/m <sup>3</sup>



■ PORIMENT® - výrobní technologie na stavbě



■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy



■ CEMFLOW®Look - architektonické řešení podlahy



■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě