ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

STABILNÍ PARTNER NA TRHU 30 LET

CENÍK 2021

ANHYMENT SLIMFLOW

Mobilní výrobní zařízení

lite-smesi.cz

Základní informace

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

- **Karel Kos**
  M +420 724 954 551
  E karel.kos@cmbeton.cz
- **Jan Šimák**
  M +420 724 962 650
  E jan.simak@cmbeton.cz

Obchodní zástupce pro oblast Morava

- **Ing. Jaroslav Mazanec**
  M +420 725 739 008
  E jaroslav.mazanec@cmbeton.cz
- **TBG BETONMIX a.s.**
  Ing. Aleš Florián
  M +420 606 063 680
  E ales.florian@tbgbetonmix.cz



Členství

Certifikace

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Ceník 2021

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	**druh směsi**	**bez DPH**	**bez DPH**	**s DPH**		
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 649*	**4 900**	5 929	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	2 757*	**5 100**	6 171	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	2 865*	**5 300**	6 413	> 6	2 100

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®
litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci podlahy a tenké vrstvy	**6 800**	8 228	> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

Služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	**Ujeté km (stavba a zpět)**	**50**	61	Kč/km
2	**Čerpání směsi**	**4 000**	4 840	Kč
3	**Pronájem hadic nad 40 metrů**	**35**	42	Kč/bm
4	**Práce v sobotu**	**65**	79	Kč/m³
5	**Práce v neděli a ve svátek**	**100**	121	Kč/m³
6	**Laboratoř nad rámec**	**550**	666	Kč/vzorek
7	**Pozdní zrušení objednávky (<24 hodin před dodávkou)**	**5 500**	6 655	Kč
8	**Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.**	**100**	121	Kč/m³

■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě

■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy

Ceník platný od 1. 1. 2021
lite-smesi.cz

Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660, 266 01 Beroun

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Postup realizace lité podlahy

1 Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

2 Příjezd mobilní výrobní linky na stavbu

3 Nastavení výšky litého potěru

4 Zkouška rozlivu litého potěru

5 Čerpání litého potěru na stavbě z mobilní výrobní linky

6 Realizace lité podlahy

7 Hutnění - hrubé urovnání litého potěru

9 Nivelace - konečné urovnání litého potěru