



Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro smluvní partnery společností Heidelberg Materials – doprava a zákazníci

I. Rozsah působnosti

1. Smluvní strany jsou vázány následujícími ustanoveními těchto Pravidel, pokud a nakolik jsou na předmět smlouvy aplikovatelné.
2. Smluvní partner společnosti Heidelberg Materials (dále jen „**smluvní partner**“) je povinen zajistit, aby povinnosti vyplývající z těchto Pravidel byly ve shodném rozsahu dodržovány i osobami, které k realizaci smlouvy použije (např. subdodavatelé, či dopravci). Kde se v těchto pravidlech hovoří o zaměstnanci smluvního partnera či řidiči, rozumí se tím i zaměstnanec subdodavatele či jiná osoba, kterou smluvní partner k realizaci smlouvy použil. Smluvní partner odpovídá za dodržování povinností stanovených těmito Pravidly osobami, které k realizaci smlouvy použil.

II. Obecné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

1. Smluvní partner a osoby, které k realizaci smlouvy použije, jsou povinni dodržovat veškeré zásady a požadavky právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „**BOZP a PO**“), hygieny práce, ochrany životního prostředí a jiné požadavky s těmito činnostmi související.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP a PO a před zahájením práce na společném pracovišti se vzájemně písemně informovat o rizicích a opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a která povedou k odstranění rizik, nebo k jejich minimalizaci. Smluvní partner spolu s společností Heidelberg Materials zajistí, aby činnosti a práce jejich zaměstnanců a dalších osob byly organizovány a prováděny tak, aby byli chráněni nejen zaměstnanci společnosti Heidelberg Materials, smluvního partnera či osoby, které k provádění svých činností použijí, ale také všechny další osoby. Smluvní partner se zavazuje spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance, pracovníky a osoby pohybující se v areálu společnosti Heidelberg Materials s jejím vědomím.
3. V případě **smluvních dopravců** zajišťujících přepravu pro společnost Heidelberg Materials provede společnost Heidelberg Materials **školení smluvního partnera** z potřebných interních předpisů, školení BOZP a PO a předá smluvnímu partnerovi relevantní interní předpisy, jakož i informaci o hrozících rizicích a přijatých opatřeních ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce; na žádost provede školení i jiných smluvních partnerů, než jsou smluvní dopravci. Smluvní partner je v takovém **případě povinen zajistit proškolení všech svých zaměstnanců** a dalších osob, které k realizaci smlouvy použije, a to ve stejném rozsahu, v jakém bylo provedeno ze strany společnosti Heidelberg Materials a toto proškolení na výzvu písemně prokázat. Smluvní partner – dopravce se zavazuje, že nepřipustí k výkonu práce své zaměstnance ani osoby, které se mají podílet na realizaci smlouvy, pokud nebyly proškoleny dle tohoto bodu.
4. Smluvní partner se zavazuje zajistit vlastní dozor nad BOZP a PO ve smyslu platných právních předpisů.
5. Smluvní partner je povinen zajistit, aby **dopravní prostředky, stroje, technická zařízení**, jakož i přístroje a nářadí, která použije, byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci **vhodné pro práci**, při které budou používány. Zaměstnanci smluvního partnera či dalších spolupracujících osob podílejících se na realizaci smlouvy jsou zejména povinni dodržovat při práci stanovené **technologické postupy, pracovní postupy a návody k obsluze**, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu; stejně tak jsou zaměstnanci smluvního partnera povinni důsledně respektovat bezpečnostní **značky, pokyny a signály**.
6. Smluvní partner **eviduje a ohlašuje pracovní úrazy**, které se přihodily jeho zaměstnancům v provozovně společnosti Heidelberg Materials ve smyslu nař. vl. 201/2010 Sb. nebo vyhl. 26/1989 Sb., a o vzniku pracovního úrazu informuje **neprodleně** příslušnou společnost Heidelberg Materials. Utrpí-li pracovní úraz zaměstnanec smluvního partnera, který nemá na pracovišti společnosti Heidelberg Materials

určeného vedoucího, je daná společnost Heidelberg Materials povinna bez zbytečného odkladu úraz ohlásit smluvnímu partnerovi.

7. Smluvní partner bere na vědomí, že společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 45001 a zavazuje se respektovat zásady a politiky tohoto systému.

III. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky v areálu provozovny společnosti Heidelberg Materials

1. Smluvní partner jeho zaměstnanci, a další osoby, které k realizaci smlouvy použije, jsou povinni používat v prostorách provozoven společnosti Heidelberg Materials vždy předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (dále též jen „OOPP“) podle profesí, činností, vyhodnocení rizik na pracovištích a konkrétních podmínek práce či dle stanovených zón používání OOPP.
2. Smluvní partner, jeho zaměstnanci a dalších osoby, které k realizaci smlouvy použije, jsou při pohybu v provozovně společnosti Heidelberg Materials povinni důsledně používat zejména následující osobní ochranné pracovní prostředky:
 - **průmyslovou ochranou přilbu** dle ČSN EN 397+A1; přilba musí být nasezena již při vstupu do areálu/ stanovené zóny nebo vystupování z vozidla v areálu/ stanovené zóně
 - **podbradní pásek přilby zapnutý** ve stanovených zónách, a dále také vždy v případě práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou nad 1,5 m, při pracích v uzavřených prostorech, při nestandardní poloze, kde by mohla přilba sklouznout z hlavy, při chůzi po technologii a schodištích převyšující výšku (nad a pod) 1,5 m měřeno od úrovně terénu, při pohybu na jednostopém motorovém či nemotorovém vozidle, jakož i v případě vyhodnocení hrozících rizik na konkrétních pracovištích při konkrétních podmínkách práce;
 - **ochranné pracovní brýle** – **běžné** pro pohyb ve stanovených zónách; **prachotěsné** při specifických činnostech, mezi které patří: práce s volně loženými materiály pod tlakem či při práci s tlakem vzduchu, při tlakové přepravě, při manipulaci s žíravými materiály, jakož i při práci s prachovými materiály ve vznosu;
 - **hi-vis pracovní oděv** dle ČSN EN ISO 20 471 minimálně bezpečnostní třídy II. s reflexními prvky; v případě možné manipulace či kontaktu s materiály dráždivými pro kůži a rizikem mechanického poranění kůže pak včetně kalhot s dlouhými nohavicemi (lze nahradit Hi-vis návleky) a bundy či trika s dlouhým rukávem;
 - **pracovní obuv** minimálně v bezpečnostní třídě S1P nebo S3, pevnou, kotníkovou, s uzavřenou patou, případně gumáky v bezpečnostní třídě S5; obuv musí být řádně nasazená před zahájením práce či před vystoupením z vozidla;
 - **pracovní rukavice** (uchopování, manipulace, ochrana proti potřísnění);
 - **respirátor** – v případě havarijního stavu nebo nenadálého úniku materiálu;
 - případně další OOPP dle stanovených zón, místního bezpečnostního značení a podmínek vyhodnocení hrozících rizik na konkrétních pracovištích při konkrétních podmínkách práce.

IV. Pohyb osob a jízda v areálu provozovny společnosti Heidelberg Materials

1. Mezi základní **povinnosti všech osob** pohybujících se v areálu provozovny společnosti Heidelberg Materials patří:
 - povinnost řídit se **bezpečnostními předpisy**, případně **instrukcemi a pokyny** pro případ vzniku **mimořádné události**;
 - povinnost řídit se konkrétními **pokyny** ovládání části zařízení, respektovat informační tabule a omezení platná v provozovně a pohybovat se **pouze po určených trasách a prostorech**;
 - povinnost **spolupracovat** a podílet se na vyšetřování příčin a odstraňování následků nehod, havárií nebo jiných **mimořádných událostí**, které již byla osoba účastna, včetně povinnosti **oznámit všechny nehody, nestandardní situace a události** bezodkladně pověřeným zaměstnancům společnosti Heidelberg Materials (vedoucí provozovny, směnový technik, závodní lomu, bezpečnostní technik);

- povinnost v případě zjištění **hrozícího nebezpečí** či **možného ohrožení** bezpečnosti bezodkladně kontaktovat pověřené zaměstnance společnosti Heidelberg Materials (vedoucí provozovny, směnový technik, závodní lomu, bezpečnostní technik);
 - povinnost dodržovat **zákaz kouření** v areálu provozovny (včetně kabiny vozidla) mimo vyhrazená místa;
 - povinnost dodržovat **zákaz chůze nebo jízdy v kolejišti**, s výjimkou určeného železničního přejezdu, kde je povinností dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti;
 - povinnost používat **ochranné konstrukce** proti pádu, jsou-li naistalovány;
 - povinnost **udržovat pořádek a čistotu**;
 - v provozovnách, kde je **provázována těžba** v případě provádění **trhacích prací** povinnost dodržovat **pokyny** odpovědných pracovníků a hlídek;
 - **signály při trhacích pracích:**
 - 2x – vyklidíte ohrožené území,
 - 1x – do 1 min následuje odstřel,
 - 1x – po čekací době – konec odstřelu.
2. Řidiči zajišťující přepravu se ohlásí po příjezdu do provozovny na vrátnici, na expedici nebo v kanceláři vedoucího provozovny, kde obdrží písemné **shrnutí základních pokynů a pravidel** pro pohyb osob a jízdu v areálu provozovny. Jednotlivé dokumenty jsou dostupné také na:
<https://www.heidelbergmaterials.cz/cs/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi-pri-praci-ve-skupine-heidelbergmaterials-cz>
3. V areálu provozovny je povinností řidičů **dodržovat pravidla silničního provozu, dopravně-provozní řád** provozovny, dopravní a bezpečnostní značení, řídit se konkrétními pokyny ovládní části zařízení, respektovat informační tabule a omezení platná v provozovně a pohybovat se pouze po určených trasách a prostorech (dopravních cestách a cestách pro chůzi).
4. Řidiči jsou povinni dbát **zvýšené opatrnosti** v místech pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, stejně tak jako při seřazování, couvání a odstavování vozidel a jsou povinni dodržovat pokyny určené operativně směnovým technikem nebo pracovníkem obsluhy.
5. Základní povinnosti řidičů (včetně obsluh žluté techniky a stavebních strojů):
- povinnost použití instalovaných **bezpečnostních pásů** při jakémkoli pohybu vozidla včetně couvání;
 - povinnost **sledovat proces nakládky či vykládky**;
 - dodržovat **zákaz používání mobilního telefonu** v areálu provozovny **při řízení a sklápění** (včetně hands free); používání mobilních telefonů snižuje pozornost, a proto je zakázáno jejich používání i mimo kabinu vozidla v místech vyžadující pozornost, jako např. v místech pohybu dopravních prostředků nebo v nebezpečných prostorech;
 - **dodržování** zákonem stanové **doby pro bezpečnostní přestávky** řidiče a zákazu řídit vozidlo pod vlivem únavy;
 - povinnost **použít prvky proti rozpojení hadic** (spony, whip check);
 - povinnost prokázat **totožnost, případně doklady o způsobilosti řidiče a vozidla** a poskytnout údaje/předložit dokumentaci opravňující k nakládce /vykládce v provozovně;
 - povinnost **při požáru opustit a zajistit vozidlo** a jeho okolí, řídit se požárními poplachovými směrnicemi provozovny a volat HSZ a ohlašovnu požáru v provozovně
6. Dopravně – provozní povinnosti řidičů:
- povinnost dodržovat **zákaz zastavení** v místech, na nichž vozidlo **ohrožuje bezpečnost práce** nebo technická zařízení nebo je samo ohroženou prací konanou v jeho blízkosti;
- v místech s příslušným značením je povinnost **parkovat pouze na vyznačených místech** nebo dle pokynu směnového technika provozovny; parkování na jiných místech je zakázáno;
 - dodržovat **zákaz vjíždět** do míst, kde **únosnost** terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**;
 - dodržovat **zákaz jízdy v místech s nevhodnými sklony**, při okrajích prohlubní či na jinak nebezpečných místech a **zákaz jízdy ze svahu s vyřazenou rychlostí**;

- dodržovat maximální přípustné **hmotnostní** a funkční **limity** vozidla – vozidlo nesmí být přetěžováno a nesmí v něm být převáženy jiné materiály než ty, pro které je vozidlo určeno;
 - dodržovat **zákaz chůze nebo jízdy v kolejišti** s výjimkou určeného železničního přejezdu, kde je povinností dbát zvýšené pozornosti a bdělosti;
 - zajistit, aby se v kabině vozidla nenacházely osoby, jejichž úkolem není obsluha vozidla nebo manipulace s nákladem;
 - řidič je povinen seznámit se **Signalizačním řádem**, platným v dané provozovně a v případě samostatné obsluhy vykonávané řidičem také se **zásadami bezpečné obsluhy zásobníků** při nakládce vozidel;
 - signál pro činnost u rypadla a nakladače:
1 x zvukový signál = STOP! POZOR! V ostatních případech je řidič povinen řídit se pokyny strojníka, obsluhy stavebních strojů či speciálních vozidel.
7. Povinnosti řidičů v provozovnách, kde je provozována těžba:
- **v těžebním prostoru** používat **oranžový maják, stroboskop** nebo blikající (**varovná**) světla při pohybu, v případě vozidel do 3,5t navíc povinnost používat **výstražnou anténu** – tzv. buggy whips (2,5 m dlouhé tyče, měřeno od země, s reflexními prvky);
 - při **ukládce** odpadu smí vozidlo přijet na úložiště jen po určené komunikaci; po příjezdu se řidič je řidič povinen se přesvědčit, zda se na úložišti nepohybuje jiné vozidlo nebo jiný pracovník, který by mohl být jeho manipulací ohrožen. Řidič je povinen se přesvědčit o situaci za vozidlem a smí zacouvat na místo výsypu až v okamžiku, kdy si je jist, že může na úložišti provést bezpečnou manipulaci s vozidlem; nemůže-li řidič provést bezpečnou manipulaci s vozidlem, vyčká na bezpečném místě;
 - řidič je povinen zajíždět na výsypné místo vyznačené v případě potřeby směnovým technikem dvěma červenobílými gumovými kužely, které pak tvoří i místo maximálního dojezdu zadních kol vozidla, v každém případě však **zadními koly** vždy **maximálně 3 metry před hranu tělesa úložiště**,
 - během vykládky je řidič povinen **pozorovat** ve zpětném zrcátku **chování vozidla, materiálu a stav výsypné hrany**; pokud hrozí sesutí vozidla ze svahu, musí řidič okamžitě z výsypného místa odjet a **informovat bezodkladně** o této události ostatní řidiče a směnového technika;
 - za snížené viditelnosti (tmy, šera, mlhy, hustého kouře nebo prachu) nesmí být vykládka prováděna bez řádného osvětlení výsypného místa.
8. Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku:
- **rozsvícená světla** – povinně vyjma případu, kdy je vozidlo zastaveno z důvodu možného oslnění řidičů manipulační techniky;
 - **klínování** – doporučeno při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu;
 - **vypínání motoru** – povinnost vypínat motor při opuštění kabiny vozidla a při nakládce, pokud to není vyloučeno z technologických důvodů (vážení vozidla);
 - **povinnost zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití – při opuštění kabiny nesmí být ve vozidle ponechány klíče, kabina vozidla být uzamknuta;
 - u vozidel nad 3,5 t funkční **zvuková signalizace** (akustický varovný signál) **při couvání**, doporučena je reverzní (couvací) kamera; řidič je povinen používat přední zrcadlo pro výhled před kabinu řidiče, tak aby si zajistil výhled 360° kolem vozidla či stroje;
 - **retroreflexní značení** na všech částech vozidla (v přední části bílé provedení, na bočních částech žluté provedení a na zadní část červené provedení);
 - **povinnost zaplachtovat náklad**, pokud je připravován **sypký či prašný materiál**.
9. Další povinnost v souvislosti s pohybem v areálu provozovny:
- zaměstnanci smluvního partnera budou po celou dobu přítomnosti v provozovně společnosti Heidelberg Materials viditelně označeni na oděvu tak, aby byli snadno odlišitelní od zaměstnanců společnosti Heidelberg Materials a jiných osob;
 - všechny prostředky (věci, materiály, zařízení, vozidla apod.), které smluvní partner bude v areálu společnosti Heidelberg Materials používat, musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že nejsou majetkem společnosti Heidelberg Materials;

- zaměstnanci smluvního partnera nesmí používat stroje nebo zařízení společnosti Heidelberg Materials ani na nich cokoli měnit bez předchozí písemné dohody.

V. Kontrola a sankce

1. Smluvní partner, jeho zaměstnanci a dalších osoby, které k realizaci smlouvy použije, jsou povinni se podrobit kontrola ze strany společnosti Heidelberg Materials, zda jsou dodržovány právní předpisy, relevantní interní předpisy společnosti Heidelberg Materials a ustanovení smlouvy, včetně těchto Pravidel, týkající se BOZP a PO, jakož i dopravně provozní předpisy, včetně požadavků na zajištění nákladu, a také zda není poškozováno či ohrožováno životní prostředí v areálu provozovny společnosti Heidelberg Materials (např. uniky kapalin z vozidla). Tím však není dotčena odpovědnost smluvní partnera za zajištění soustavné kontroly a dozoru nad bezpečností práce.
2. V případě porušení kterékoli **povinnosti uvedené v čl. III., čl. IV. a čl. V.1** těchto Pravidel, je smluvní partner povinen uhradit společnosti Heidelberg Materials **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinností.
3. V případě porušení v jakékoli **povinnosti dle čl. II.1** těchto Pravidel (zejména povinnosti dodržovat veškeré zásady požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, ochrany životního prostředí stanovené právními předpisy), **čl. II.4** těchto Pravidel (zejména povinnosti smluvních dopravců zajistit proškolení osob a povinnost nepřipustit k výkonu práce neproškolené osoby) a **čl. VI.10** těchto Pravidel (zejména povinnosti smluvního partnera zabezpečit, že jeho zaměstnanci nebudou požívat alkoholické nápoje ani užívat jiné návykové látky a podrobí se vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu) povinen uhradit společnosti Heidelberg Materials **smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení; společnost Heidelberg Materials je však oprávněna požadovat dle svého uvážení i částku nižší
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím zaplacenou smluvní pokutu.
5. V případě opakovaného prokázaného porušení povinností uvedených v čl. III. odst. 2, čl. IV., čl. V.1 nebo čl. VI. 10 těchto Pravidel je společnost Heidelberg Materials oprávněna vypovědět veškeré smlouvy daným smluvním partnerem, a to s účinky doručením výpovědi smluvnímu partnerovi; na možnost výpovědi musí být smluvní partner předem upozorněn, vypovědět smlouvy lze v případě, že po výslovném upozornění dojde k dalšímu porušení povinností.
6. V případě vzniku události, která způsobí znečištění nebo ohrožení životního prostředí v areálu provozovny společnosti Heidelberg Materials, a jejíž příčinou bude činnost smluvního partnera, je smluvní partner povinen uhradit společnosti Heidelberg Materials veškerou škodu, která mu v důsledku takové události vznikla, zejména pak veškeré náklady související s odstraněním tohoto znečištění či ohrožení, a to bez zbytečného odkladu po vyčíslení škody a doručení výzvy k její úhradě.
7. Pokud by v důsledku události podle předchozího odstavce těchto Pravidel byly společnosti Heidelberg Materials uloženy jakékoli finanční sankce (pokuty) ze strany orgánů veřejné moci, je smluvní partner povinen odesílateli veškeré uhrazené sankce v této souvislosti nahradit v plné výši.
8. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pro účely tohoto článku se porušením povinností rozumí porušení povinností smluvním partnerem, jeho zaměstnancem, jakož i osobou, kterou smluvní partner pro realizaci smlouvy použil a jejími zaměstnanci.
9. V případě, že společnost Heidelberg Materials nezajistí oprávněné požadavky smluvního partnera na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je smluvní partner oprávněn nezhájít nebo přerušit plnění vyplývající ze smlouvy až do odstranění zjištěných závad. O tuto dobu se prodlužuje lhůta k plnění. O tomto opatření musí být proveden zápis.
10. Smluvní partner se zavazuje, že jeho zaměstnanci nebudou požívat před vstupem do provozovny společnosti Heidelberg Materials a při pobytu v ní alkoholické nápoje ani užívat jiné návykové látky a podrobit se podrobit se orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. Osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, je povinna podrobit se orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. Společnost Heidelberg Materials (respektive osoba jí pověřená) je oprávněna vyzvat takovou osobu ke splnění povinnosti podrobit se výše uvedenému orientačnímu vyšetření a provést orientační vyšetření. Pro tyto účely

společnost Heidelberg Materials určí osobu pověřenou ke kontrole; za takto pověřenou osobu se považuje i odborně způsobilý pracovník společnosti Heidelberg Materials, ustanovený v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., k plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu či příslušný závodní lomu v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. a § 4 odst. 6 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornických způsobem na povrchu, nebo vedoucí provozovny. V případě zjištění pozitivního výsledku orientačního vyšetření na alkohol či jinou návykovou látku informuje společnost Heidelberg Materials o této skutečnosti okamžitě smluvního partnera, zakáže osobě pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky pokračovat v prováděné činnosti a vykáže ji z provozovny.